



Pintura automotriz

2020

Gama de productos/Product range

Quality 
made in Germany



Sistema completo de pintura

Acerca de nosotros

En 1948, MIPA SE fue establecida como Paul Mittermayer GmbH, Lack- und Farbenfabrik por Paul Mittermayer en Landshut/Alemania. Después de severos años de un continuo crecimiento económico en su planta de Landshut, la compañía se mudó a Essenbach/Alemania en 1995/1996 a una distancia de 10 km de Landshut. En 2001 el nombre y el formato legal de la empresa cambio a MIPA AG. Desde entonces la compañía existe como una empresa familiar, que no cotiza en bolsa.

En enero 2015, la compañía cambia su nombre a MIPA SE, pero mantiene su naturaleza de una empresa independiente de propiedad familiar.

Hoy, gracias a la tradición de la familia fundadora, la compañía mira hacia atrás en una historia de más de 100 años en la manufactura de pinturas.

Para alcanzar una posición internacional significativa en el mercado, MIPA SE ha estado constantemente expandiendo su estructura y reforzándola desde ese entonces. El grupo de la compañía cuenta al momento con ocho plantas de producción y de esta manera puede cubrir todo el amplio rango de pinturas húmedas para clientes en hoy día mas de 110 países.

NOTA importante: El catalogo refleja los productos de alto consumo en América Latina. Para mas soluciones Mipa consulte al importador en su país.

About us

In 1948, MIPA SE was established as Paul Mittermayer GmbH, Lack- und Farbenfabrik, by Paul Mittermayer in Landshut/Germany. After several years of continuous economic growth at the plant in Landshut, the company moved to Essenbach/Germany in 1995/1996 at a distance of 10 km to Landshut. In 2001 the name and the legal form of the company have been changed to MIPA AG. Since then, the company exists as a family-owned stock company which is not listed on the stock exchange. In January 2015, the company changed its name into MIPA SE but keeps the nature of an independent family-owned enterprise.

Today, thanks to the tradition of the founding family, the company looks back on a history of more than 100 years in manufacturing lacquers and paints.

In order to attain an internationally significant position on the market, MIPA SE has been consistently expanding its structures and reinforcing them ever since that time. The company group has by now eight production sites and is able to cover the whole range of wet paints for customers in currently over 110 countries.

Important note: This catalogue reflects our fastest moving items in Latin America. For further Mipa solutions contact the importer in your country.

Indice de contenidos

Table of Contents

<i>Mipa Masillas</i>	<i>Mipa Filler/Stopper</i>	4
<i>Mipa 1K-Imprimante/Fondo</i>	<i>Mipa 1K-Etchprimer/Filler</i>	5
<i>Mipa 2K-Imprimante/Fondo</i>	<i>Mipa 2K-Primer/Filler</i>	6
<i>Mipa Fondo Epoxy</i>	<i>Mipa Epoxy-Filler</i>	7
<i>Productos Mipa para pintar plásticos</i>	<i>Mipa Products for Plastic Coating</i>	8
<i>Mipa Sistema BC</i>	<i>Mipa BC-System</i>	9
<i>Pintura Especial Mipa</i>	<i>Mipa Exclusive-Basecoat</i>	12
<i>Mipa 2K-HS-Pintura con base acrilica</i>	<i>Mipa 2K-HS-Acrylic-Enamels OC</i>	13
<i>Sistema de pintura Mipa WBC</i>	<i>Mipa Basecoat System WBC</i>	15
<i>Mipa efectos especiales pintura</i>	<i>Mipa Special Effects Basecoats</i>	18
<i>Mipa 2K-Barnices</i>	<i>Mipa 2K-Clearcoats</i>	19
<i>Mipa Catalizadores</i>	<i>Mipa Hardeners</i>	22
<i>Mipa Aditivos</i>	<i>Mipa Additives</i>	23
<i>Mipa Pinturas especiales</i>	<i>Mipa Special Enamels</i>	24
<i>Mipa Agentes limpiadores</i>	<i>Mipa Cleaning Agents</i>	24
<i>Mipa Antigraivilla</i>	<i>Mipa Underbody Protection</i>	25
<i>Mipa Aerosoles</i>	<i>Mipa Aerosols</i>	25
<i>Mipa Diverso</i>	<i>Mipa Diverse</i>	31
<i>Mipa Disolventes</i>	<i>Mipa Thinners</i>	31
<i>Mipa Accesorios</i>	<i>Mipa Accessories</i>	31
<i>MP productos Non Paints</i>	<i>MP Non-Paints Products</i>	33

Masilla Multi/Multi Filler



Mipa P 99 Multi Star
Masilla PE de relleno incluye catalizador. Sirve tanto para rellenar así como para el acabado final, para todos los sustratos metálicos, aluminio, zinc y fibra de vidrio, beige.

Mipa P 99 Multi Star
PE-high build body filler incl. hardener. For both filling and finishing, for all metal substrates, alu, zinc and fibre glass, beige.

6 x 250 g 28825 0000
12 x 1 kg 28821 0000
6 x 2 kg 28822 0000



Cartucho sin endurecedor
Central
Central
Descentralizado 39 mm

Cartridge without hardener
central
central
decentralised 39 mm

6 x 1,5 kg 28824 0000
4 x 3 kg 28823 0000
9,8 kg 28828 0000
9,8 kg 28828 0002



Mipa P 97
Masilla universal PE-multi soft de aplicación suave, para todo tipo de superficies, incluyendo aluminio, zinc y fibra de vidrio. Incluye catalizador.

Mipa P 97
PE-multi-soft putty incl. hardener. Especially creamy professional universal putty for all substrates, even alu, zinc and fibre glass.

beige

beige

6 x 2 kg 29262 0000

verde

green

6 x 1,6 kg 29262 0006



Mipa P 16
Masilla PE ligera universal incluye catalizador. Fácil de aplicar, superficie de estructura fina, beige.

Mipa P 16
PE light weight universal putty incl. hardener. Easy to apply, fine surface structure, beige.

6 x 1 l 29391 0000

Masilla de relleno/Body Filler



Mipa P 90 Easy
Masilla PE de relleno incluye catalizador. Calidad estándar, fácil de lijar, gris.

Mipa P 90 Easy
PE-high build body filler incl. hardener. Standard quality, easy sanding, grey.

6 x 250 g 28815 0000
12 x 1 kg 28811 0000
6 x 2 kg 28812 0000
3 x 4 kg 28816 0000S



Mipa P 70
Masilla PE de relleno metálica incluye catalizador.

Mipa P 70
PE-high build body filler metallic incl. hardener.

12 x 1 kg 28851 0000
6 x 2 kg 28852 0000

Masilla de fibra de vidrio/Glass Fibre Filler



Mipa P 51 verde
Masilla PE de fibra de vidrio incluye catalizador.

Mipa P 51 green
PE-glass fibre filler incl. hardener.

12 x 1 kg 29201 0000
6 x 1,8 kg 29202 0000



Mipa P 53
Masilla PE ligera de fibra de vidrio incluye catalizador. Muy facil de lijar, para todos los sustratos metálicos, aluminio, zinc y en fibra de vidrio, amarilla

Mipa P 53
PE-light glass fibre filler incl. hardener. Very easy sandability, for all metal substrates, alu, zinc and on glass fibre, yellow.

6 x 1 l 29301 0000

Masilla suave/Soft Filler



Mipa P 12
Masilla PE ligera incluye catalizador con baja viscosidad para metal, aluminio, zinc y fibra de vidrio. Muy fácil de lijar, gris claro.

Mipa P 12
PE-light weight putty incl. hardener with lower viscosity for metal, alu, zinc and fibre glass. Very easy sanding, light grey.

6 x 1 l 29131 0000
2 x 3 l 29133 0000S



Mipa P 122

Mipa P 122 es una masilla de poliéster cremosa ligera con excelente poder de relleno. Libre de poros y facil de lijar. Adhiere sobre placas de acero, zinc, aluminio, GRP (fibra de vidrio) y madera.

Mipa P 122

Mipa P 122 is a two-component body filler of creamy consistency. The more liquid nature in combination with special filling material results in a closed, non-porous surface which is easy to sand. Mipa P 122 adheres on steel plates, zinc, aluminium, GRP and wood.

4 x 3 l 29133 0012



Mipa P 35 Elastic

Masilla PE elástica incluye catalizador para reparación de partes plásticas, gris grafito.

Mipa P 35 Elastic

Special PE-putty incl. hardener for repairs on plastic parts, graphite grey.

12 x 1 kg 29031 0000

Masilla especial / Special type Filler



Mipa P 80 Kaltmetall

Masilla PE dura incluye catalizador

Mipa P 80 Kaltmetall

PE-hard putty incl. hardener.

12 x 1 kg 28881 0000



Mipa N 30

Masilla nitro combi, verde-gris.

Mipa N 30

Nitrocombi-stopper, grey-green.

-tubo- 12 x 250 g 28935 0000S
12 x 900 g 28931 0000

Mipa 1K-Imprimante/Fondo
Mipa 1K-Etchprimer/Filler



Mipa Rapidfiller

Fondo imprimante 1K, protección activa contra la corrosión, excelente

Thinner: 2K-Thinner
beige

Mipa Rapidfiller

1K-Primer filler, active corrosion protection, excellent adhesion

Thinner: 2K-Thinner
beige

6 x 1 l 22411 0000
4 x 3 l 22413 0000*
-Aerosoles- 6 x 400 ml 21306 0000

gris obscuro (aprox. RAL 7011)

dark grey (approx. RAL 7011)

6 x 1 l 22411 0001
4 x 3 l 22413 0001*
-Aerosoles- 6 x 400 ml 21306 0001

*envase de 3 L para maquina mezcladora
*3 l pack. unit for mixing module



Mipa 1K-Fast-Filler

Fondo de reparación 1K de alto relleno con muy buena adherencia en aluminio y superficies galvanizadas. Fácil y rápido de lijar, gris.

Mipa 1K-Fast-Filler

Highly filling 1K-repair filler with very good adhesion even on aluminium and galvanized surfaces. Easy and fast sanding, grey.

6 x 1 l 22421 0000
4 x 3 l 22423 0000S*
-Aerosoles- 6 x 400 ml 21303 7040

*envase de 3 L para maquina mezcladora
*3 l pack. unit for mixing module

Mipa 1K-Imprimante/Fondo

Mipa 1K-Etchprimer/Filler

Nuevo!
New!



Mipa 1K-Primer A 71

1K fondo universal de alto poder de relleno tanto para lijado universal como húmedo-sobre-húmedo. Excelente adherencia en acero, aluminio y zinc. Lijado rápido y fácil. color gris
Diluyente: Mipa Verdünnung UN 21

Mipa 1K-Primer A 71

Multi-purpose 1K repair filler with excellent filling properties, can be used as sanding and wet on wet filler, excellent adhesion on steel, aluminium and zinc. Fast and easy sanding, grey.
Thinner: Mipa Verdünnung UN 21

6 x 1 l | 22571 0000
4 x 3 l | 22573 0000

Mipa 2K-Imprimante/Fondo

Mipa 2K-Primer/Filler



Mipa 4 + 1 Acrylfiller HS

Fondo 2K-HS de fácil aplicación, utilizable también Como fondo lijable aplicación, utilizable también como lijable.
Catalizadores: H 5, H 10
Diluyente: Mipa 2K-Thinner
amarillo oxido

Mipa 4 + 1 Acrylfiller HS

2K-HS-fondo, application as sanding filler.
Hardener: H 5, H 10
Thinner: Mipa 2K-Thinner
oxide yellow

6 x 1 l | 22851 0000
4 l | 22854 0000

gris claro (ca. RAL 7035)

light grey (approx. RAL 7035)

6 x 1 l | 22851 0002
4 x 3 l | 22853 0002*
4 l | 22854 0002

gris oscuro (ca. RAL 7011)

dark grey (approx. RAL 7011)

6 x 1 l | 22851 0005
4 x 3 l | 22853 0005*

negro

black

6 x 1 l | 22851 0004
4 x 3 l | 22853 0004*

blanco

white

6 x 1 l | 22851 0003
4 x 3 l | 22853 0003*
4 l | 22854 0003

*envase de 3 L para maquina mezcladora
*3 l pack. unit for mixing module



Mipa 2K-HS-Grundfiller F 54

Fondo 2K-HS de fácil lijado relleno. Proporciona excelente adhesión y protección anticorrosiva en una aplicación sencilla y segura. Mezcla: 4:1
Catalizadores: H 5, H 10
Disolvente: Mipa 2K-Thinner
gris (ca. RAL 7001)

Mipa 2K-HS-Grundfiller F 54

Fast sanding, highly filling 2K-HS-Filler with very good adhesion and good active corrosion protection. Easy and safe application. Mixing ratio: 4:1
Hardener: H 5, H 10
Thinner: Mipa 2K-Thinner
grey (approx. RAL 7001)

6 x 1 l | 22881 0002
2 x 4 l | 22884 0002*

gris oscuro (ca. RAL 7022)

dark grey (approx. RAL 7022)

6 x 1 l | 22881 0005
2 x 4 l | 22884 0005*

negro

black

6 x 1 l | 22881 0004
2 x 4 l | 22884 0004*

blanco

white

6 x 1 l | 22881 0003
2 x 4 l | 22884 0003*

*envase de 4 L para maquina mezcladora
*4 l pack. unit for mixing module



Mipa Compact-Filler 4:1

Fondo 2K-HS, aplicación como fondo de lijado y fondo húmedo-sobre-húmedo. Catalizador: H 5, H 10
Diluyente: Mipa 2K-Thinner
gris claro

Mipa Compact-Filler 4:1

2K-HS-filler, application as sanding fondo and wet-on-wet filler. Hardener: H 5, H 10
Thinner: Mipa 2K-Thinner

light grey

6 x 1 l | 22861 0001S
2 x 4 l | 22864 0001S

Mipa 2K-Imprimante/Fondo

Mipa 2K-Primer/Filler

Nuevo!
New!



Mipa 2K-Acrylfiller EL

Fondo 2K-HS de alto poder de relleno con adhesión universal en hierro, metal, aluminio y sustratos galvanizados.

Mezcla: 4:1
Catalizador H10
Diluyente: 2K diluyente
gris

blanco

negro

Mipa 2K-Acrylfiller EL

Highly filling 2K-HS-Filler with universal adhesion on iron, steel, aluminium or galvanized substrates. Easy application, very good sandability.

Mixing ratio: 4:1
Hardener: H 10
Thinner: Mipa 2K-Thinner
grey

white

black

6 x 1 l | 22941 0002
2 x 4 l | 22944 0002

2 x 4 l | 22944 0003

2 x 4 l | 22944 0004



Mipa 2K-Multifiller

Mipa 2K- Multifondo es un fondo adhesivas excelentes que sirve también para aplicación húmedo-sobre-húmedo. La aplicación húmedo sobre húmedo también es fácilmente posible. Además puede ser utilizada directamente sobre superficies de plástico y metal. Este fondo multi propósito mejora notablemente la productividad en el taller.

Proporción de mezcla: 4:1
Catalizador: H 10
Diluyente: Mipa 2K-Thinner
gris claro (aproximadamente RAL 7047)

**gris oscuro
(aproximadamente RAL 7011)**

Mipa 2K-Multifiller

Universal 2K-filler with excellent adhesion properties. If used as sanding filler very easy to sand. Wet-on-wet application easily possible. Can also be used directly on plastic and metal substrates. Simplifies processing in the body shop as many features are combined.

Mixing ratio: 4:1
Hardener: H 10
Thinner: Mipa 2K-Thinner
light grey (approx. RAL 7047)

**dark grey
(approx. RAL 7011)**

6 x 1 l | 22911 0002
2 x 4 l | 22914 0002*

6 x 1 l | 22911 0005
2 x 4 l | 22914 0005*

*envase de 4 L para maquina mezcladora
*4 l pack. unit for mixing module



Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 4

Fondo 2K, con secado extremadamente rápido y económico para reparaciones puntuales y parciales. Puede ser lijado después de tan solo 10 minutos de secado forzado o 35 minutos a temperatura ambiente, gris. Metal crudo debe ser tratado previamente con Mipa Vorreiniger "Express" antes de la aplicación.

Relación de mezcla: 4:1
Catalizador: H 5

Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 4

Extremely fast drying 2K-Filler for fast and economic spot and part repairs. Can be sanded after only 10 minutes force or 35 minutes room temperature drying, grey. Bare metal must be pretreated with Mipa Vorreiniger "Express" before application.

Mixing ratio: 4:1
Hardener: H 5

6 x 1 l | 22931 0000

Mipa Fondo Epoxy

Mipa Epoxy-Filler



Mipa 2K-EP-Expressprimer EPX

Fondo húmedo-sobre-húmedo basado en resinas epoxicas. Excelente estiramiento y brillo óptimo. Secado, lijado y repintabilidad extra rápido; gris claro

Relación de mezcla: 1:1
Catalizador: Mipa 2K-EP-Expresshärter EPH

Mipa 2K-EP-Expressprimer EPX

Wet-on-wet filler on epoxy resin base. Very good flow, optimal gloss. Very fast drying and recoatability, sanding, light grey.

Mixing ratio: 1:1
Hardener: Mipa 2K-EP-Expresshärter EPH

6 x 1 l | 22611 0000



Mipa 2K-EP-Expresshärter EPH
Catalizador para Mipa 2K-EP-Expressprimer EPX

Mipa 2K-EP-Expresshärter EPH
Epoxy hardener for Mipa 2K-EP-Expressprimer EPX

6 x 1 l | 23921 0000

Productos Mipa para pintar plásticos
Mipa Products for Plastic Coating



Mipa Kunststoffreiniger
Agente de limpieza para plásticos, antiestático

Mipa Kunststoffreiniger
Cleaning agent for plastic, antistatic

6 x 1 l | 26521 0000
-Aerosoles- 6 x 400 ml | 21255 0000



Mipa 1K-Kunststoffprimer
Imprimante especial 1K para partes plásticas, promotor de adherencia, plata transparente.

Mipa 1K-Kunststoffprimer
1K-special primer for plastic parts, adhesion promoter, transparent silver.

12 x 250 ml | 22485 0000
6 x 1 l | 22481 0000
-Aerosoles- 6 x 400 ml | 21331 0000



Mipa 1K-Haftpromoter
Promotor de adherencia transparente especial para varios sustratos plásticos. Puede ser también usado en sustratos problemáticos como aluminio anodizado o cobre sin necesidad de lijado. No influye en la transparencia del barniz posterior. Listo para rociar.

Mipa 1K-Haftpromoter
Colourless transparent special adhesion promoter for many plastic substrates. Can also be used on problematic substrates such as anodized aluminium or copper without sanding. No influence on the transparency of a subsequent clearcoat. Ready to spray.

6 x 1 l | 22431 0000
-Aerosoles- 6 x 400 ml | 21336 0000



Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller
Fondo imprimante de relleno para pintura de plásticos. Puede ser también usado en sustratos difíciles como PP, normalmente sin necesidad de tratamiento previo, gris claro.

Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller
Special filling primer for plastic coating. Can also be used on difficult substrates like PP, often without pre-treatment, light grey.

6 x 1 l | 22521 0000
-Aerosoles- 6 x 400 ml | 21339 0000



Mipa Bumper Paint
Pintura texturizada 1K para partes plásticas en automóviles. Diluyente: Mipa UN-Thinner negro

Mipa Bumper Paint
1K-structure coat for plastic parts on cars. Thinner: Mipa UN-Thinner black

6 x 1 l | 24681 0001
-Aerosoles- 6 x 400 ml | 21221 0001

gris

grey

6 x 1 l | 24681 0002
-Aerosoles- 6 x 400 ml | 21221 0002

gris obscuro

dark grey

6 x 1 l | 24681 0003



Mipa BC-Mischlack

Tintes base concentrados, con muy buen cubrimiento para colores de pintura metálicos, perlados o sólidos. Bajo consumo gracias a su alto contenido de pigmentos y baja concentración de solventes.

Diluyente recomendado:

Mipa BC-Thinner

Recubrir con barnices

Mipa 2K

Tintes Base

Tintes con efecto

Tintes Xirallic

Mipa BC-Mischlack

Concentrated, very good covering base tinter for metallic, pearleffect or solid colour basecoats. Low consumption because of high pigment content and low-solvent concentration.

Recommended thinner:

Mipa BC-Thinner

Recoating with Mipa

2K-Clearcoats

Base Tinters

Effect Tinters

Xirallic Tinters

3 x 1 l | 21801 0000
4 x 3 l | 21802 0000

3 x 1 l | 21805 0000

3 x 0,5 l | 21806 0000

Sistema Mipa Mix – Tintes base BC 1 l
Mipa Mix System - BC base tinters 1 l

BC

A010	metálico extra fino	metallic extra fine
A016	metálico fino medio	metallic medium fine
A018	metálico grueso medio	metallic medium coarse
A020	metálico brillante grueso	brilliant metallic coarse
T100	verde-oro	green-gold
R121	amarillo para tinturar	tinging yellow
T130	amarillo	yellow
T140	amarillo-naranja	yellow-orange
T160	amarillo transparente	transparent yellow
T180	ocre	ochre
T200	naranja	orange
T220	rojo-naranja	red-orange
T300	rojo oxido transparente	transparent oxide red
T310	rojo oxido	oxide red
R311	rojo para tinturar	tinging red
T320	naranja-rojo transparente	transparent orange-red
T340	marrón claro	light maroon
T350	marrón	maroon

BC

T360	marrón-rojo	maroon-red
T370	rosado	pink
T380	rojo-violeta	red-violet
T400	violeta	violet
T500	azul-violeta	blue-violet
T510	azul brillante	brilliant blue
T520	azul medio	medium blue
R521	azul para tinturar	tinging blue
T540	azul	blue
T560	azul profundo	deep blue
T600	azul-verde	blue-green
T620	amarillo-verde	yellow-green
T800	café	brown
R901	blanco para tinturar	tinging white
T950	negro	black
R951	negro para tinturar	tinging black
T960	negro grafito	graphite black
T980	súper negro	super black

Sistema Mipa Mix – Tintes base BC 3 l
Mipa Mix System - BC base tinters 3 l

BC

A012	metálico muy fino	metallic very fine
A014	metálico brillante fino	brilliant metallic fine
A018	metálico grueso medio	metallic medium coarse

BC

T900	blanco	white
T970	negro profundo	deep black

Sistema Mipa Mix – Tintes con efecto BC 1 l
Mipa Mix System - BC effect tinters 1 l

BC

A030	oro metálico	metallic gold
T120	amarillo-limón	lemon-yellow
T330	rojo claro	light red
T910	blanco satinado	satin white
M10	amarillo perlado	pearl yellow
M11	oro perlado	pearl gold
M20	cobre perlado	pearl copper
M30	rojo perlado	pearl red
M31	rojo perlado transparente	pearl red transparent

BC

M32	rojo perlado fino	pearl red fine
M40	violeta perlado	pearl violet
M50	azul perlado	pearl blue
M51	azul perlado fino	pearl blue fine
M52	azul-verde perlado	pearl blue-green
M60	verde perlado	pearl green
M90	blanco fino perlado	pearl white fine
M91	blanco perlado	pearl white

Sistema Mipa Mix – Tintes Xirallic BC 0,5 l
Mipa Mix System - BC Xirallic tinters for cars 0,5 l

BC

X010	oro cristal	crystal gold
X030	rojo cristal	crystal red
X050	azul cristal	crystal blue

BC

X060	verde cristal	crystal green
X080	cobre cristal	crystal copper
X090	blanco cristal	crystal white



Mipa BC-Mischlack 000 farblös
Sellador para reparaciones puntuales, promotor de adherencia, componente de mezcla transparente para sistema Mipa BC.

Mipa BC-Mischlack 000 farblös
Sealer for spot repairs, adhesion promoter, transparent mixing component of the Mipa BC system.

4 x 3 l | 21810 0000



Mipa BC-Effektzusatz 004
Componente de mezcla sin color del sistema de mezcla Mipa BC para el ajuste de efecto.

Mipa BC-Effektzusatz 004
Colourless mixing components of the Mipa BC mixing system for the effect adjustment.

3 x 1 l | 21813 0000



**Mipa BC-Fertigtöne
2-Schicht-Basislack**
Pintura ya mezclada, repintable con barnices Mipa 2K.
Relación de mezcla: 2:1 con Mipa BC-Thinner

**Mipa BC-Fertigtöne
2-Schicht-Basislack**
Basecoat ready mixed, recoatable with Mipa 2K-Clearcoats.
Mixing ratio: 2:1 with Mipa BC-Thinner

**Colores de automóviles
Colores especiales:
Colores metálicos/sólidos**

**Car colours,
special colours:
Metallic-/Solid-colours**

1 l | 24203 0000
3 l | 24207 0000
10 l | 24206 0000

Colores perlados con efecto

Pearl-effect-colours

1 l | 24221 0000
3 l | 24223 0000
10 l | 24227 0000

Colores Xirallic

Xirallic-colours

1 l | 24231 0000

Colores con efectos especiales

Special effect colours

1 l | 24281 0000S



Colores estándar ya mezclados:
(ver información del producto para la relación a códigos de colores originales)
Súper Negro

Ready mixed standard colours:
(see product information for relation to original colour codes)

Super black

3 x 1 l | 24201 0001

Pintura Especial Mipa
Mipa Exclusive-Basecoat



Mipa Vicrom
Pintura con efecto especial para mejorar la superficie de vehículos, aros y otros trabajos de pintura con efecto. Listo para rociar. Repintar con Barnices Mipa 2K de alto brillo (efecto cromado) o mate (efecto aluminio).
Ver información del producto antes de usar!

Mipa Vicrom
Special-effect basecoat for surface improvement of car wheels or for other effect paintwork. Ready to spray. Recoating with Mipa 2K-Clearcoats gloss (chrome effect) or matt (aluminium effect).
See product information before use!

3 x 1 l | 24201 0003



Mipa Vicrom „mirror glaze“
Pintura con acristalamiento para alcanzar superficies tipo espejo.
Ver información del producto antes de usar!

Mipa Vicrom „mirror glaze“
Glazing basecoat to achieve mirror-like surfaces.
See product information before use!

3 x 1 l | 24291 0003

Mipa 2K-HS-Pintura con base acrilica

Mipa 2K-HS-Acrylic-Enamels OC



Mipa OC-Mischlack-Konzentrat

Pintura automotriz 2K con base acrílica en calidad HS. Tintes concentrados para el Sistema Mipa Mix.

Catalizadores y diluyentes recomendados:

Catalizadores Mipa 2K HS 10, HS 25, HS 35, MS 10, MS 25, MS 40

Mipa 2K-Thinner

Grupo de precio I

Grupo de precio II

Grupo de precio III

Grupo de precio IV

Mipa OC-Mischlack-Konzentrat

2K-PUR acrylic car refinishing paint, HS-quality. Tinting concentrate for Mipa Mix-System.

Recommended hardeners and thinners:

Mipa 2K-Hardener HS 10, HS 25, HS 35, MS 10, MS 25, MS 40

Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

Pricegroup IV

3 x 1 | 21901 0000
4 x 3 | 21911 0000

3 x 1 | 21902 0000
4 x 3 | 21912 0000

3 x 1 | 21903 0000
4 x 3 | 21913 0000

3 x 1 | 21904 0000
4 x 3 | 21914 0000

OC tinters base acrilica para autos 1 litro

OC-Acrylic base tinters for cars 1 l

OC			PG	OC			PG
T10	ocre	ochre	II	T50	azul-violeta	blue-violet	IV
R11	ocre para tinturar	tinting ochre	II	T52	azul medio	medium blue	III
T12	amarillo citrico	lime	IV	T54	azul	blue	II
T14	amarillo-naranja	yellow-orange	IV	R55	azul para tinturar	tinting blue	II
T16	amarillo	yellow	III	T60	amarillo-verde	yellow-green	III
T20	naranja	orange	III	T62	azul-verde	blue-green	II
T21	naranja claro	light orange	III	R63	verde para tinturar	tinting green	II
T30	rojo oxido	oxide red	II	T90	blanco	white	I
T32	rojo genuino	genuine red	IV	T95	negro carbón	carbon black	II
T38	marrón	maroon	III	R96	negro para tinturar	tinting black	II
T40	violeta	violet	III	T97	negro profundo	deep black	III

OC tinters base acrilica para autos 3 litro

OC-Acrylic base tinters for cars 3 l

OC			PG	OC			PG
T10	ocre	ochre	II	T38	marrón	maroon	III
T16	amarillo	yellow	III	T54	azul	blue	II
T20	naranja	orange	III	T62	azul-verde	blue-green	II
T30	rojo oxido	oxide red	II	T90	blanco	white	I
T32	rojo genuino	genuine red	IV	T95	negro carbón	carbon black	II

Diferentes o adicionales calidades de pintura son alcanzadas al usar los siguientes binders. Estas pinturas no cumplen con el límite de VOC 420 g/l y por lo tanto no son legalmente aptas para la pintura automotriz de vehículos en la Comunidad Europea.

Different or additional paint qualities are achieved by using the following binders. These paints do not comply with the VOC-limit of 420 g/l and therefore are legally not suited for car refinishing within the European Community.



Mipa Binder AC
 Para obtener pintura base acrílica
 Mipa AC 2K-MS

Mipa Binder AC
 To obtain Mipa AC 2K-MS-acrylic
 paints.

4 x 3 l | 22001 0000



Mipa Binder TC
 Para obtener pintura TC Mipa base
 en colores solidos

Mipa Binder TC
 To obtain Mipa solid colour base-
 coat TC.

4 x 3 l | 22004 0000



Mipa Binder PUR
 Para obtener calidad MS base
 acrílica Mipa PUR plus

Mipa Binder PUR
 To obtain Mipa PUR plus
 PUR-acrylic MS quality.

4 x 3 l | 22005 0000



Mipa Binder NC
 Para obtener Mipa NC Nitro-Combi

Mipa Binder NC
 To obtain Mipa NC Nitro-Combi.

4 x 3 l | 22006 0000



Mipa Multi-Mat
 Agente universal mateante para
 todos los sistemas de mezcla Mipa
 1K y 2K.

Mipa Multi-Mat
 Universal matting agent for all
 Mipa 1K- und 2K-mixing systems.

3 x 1 l | 23401 0000
 4 x 3 l | 23403 0000



Mipa Struktur-Additiv fein
 Aditivo para pinturas Mipa OC y PUR
 HS y barnices 2K para la formu-
 lación de pintura para plásticos
 elástica con estructura

Mipa Struktur-Additiv fein
 Additive for Mipa OC- and PUR
 HS-paints and 2K-clearcoats to
 formulate elastic structure paints
 for plastic.

3 x 1 l | 23441 0002



Mipa OC-Fertigtöne
 Pintura OC 2K-HS con base acrílica ya
 mezclada
 Relación de mezcla 2:1 con catalizadores
 Mipa 2K MS/HS
 Diluyente: Mipa 2K-Thinner

Mipa OC-Ready Mixed
 2K-HS-acrylic ready mixed
 Mixing ratio: 2:1 with
 Mipa 2K-Hardeners MS/HS
 Thinner: Mipa 2K-Thinner

Colores estándar ya mezclados:
 (ver información del producto para la
 relación a códigos de color originales)

Ready mixed standard colours:
 (See product information for
 reference to original colour codes.)

Súper negro

Super black

3 x 1 l | 24001 0003

Rallye schwarz matt
 negro mate

Rallye schwarz matt
 black matt

3 x 1 l | 24001 0001

**Colores de automóviles, colores
 especiales**

Car colours, special colours

3 x 1 l | 21951 0000
 4 x 3 l | 21953 0000



Mipa WBC-Mischlack

Pintura base agua de alto cubrimiento, tintes base para colores metalicos, perlados con efecto y solidos. Eficiente procesamiento y bajo consumo.

Diluyente:
Mipa WBC-Thinner
Repintar con
Mipa 2K-HS-barnices
Tintes base

Mipa WBC-Mischlack

Water-based high coverage base tinter for metallic, pearl effect and solid colour basecoats. Efficient processing and low consumption.

Thinner:
Mipa WBC-Thinner
Recoating with
Mipa 2K-HS-clearcoats
Base Tinters

3 x 0,5 l | 28200 0000
3 x 1 l | 28201 0000

Tintes con efecto

Effect Tinters

3 x 0,5 l | 28220 0000
3 x 1 l | 28221 0000

Tintes xirallic

Xirallic Tinters

3 x 0,5 l | 28230 0000



Mipa WBC-Mischlack 000

Tinte transparente del sistema de mezcla Mipa WBC.

Mipa WBC-Mischlack 000

Transparent mixing tinter of the Mipa WBC mixing system.

3 x 1 l | 28241 0000



Mipa WBC-Controller 005

Componente transparente del sistema de mezcla Mipa WBC para el ajuste de efecto.

Mipa WBC-Controller 005

Colourless mixing component of the Mipa WBC mixing system for effect adjustment.

3 x 0,5 l | 28241 0005



Mipa WBC-Beispritzlack

Componente transparente del sistema de mezcla Mipa WBC para el ajuste de efecto.

Mipa WBC-Beispritzlack

Colourless blending clearcoat for a seamless blending within the WBC system without marking.

3 x 1 l | 28252 0000



Mipa WBC-Fertigtöne

Pintura base agua bi-capa. Repintable con todos los barnices Mipa 2K-HS.

Diluyente:
Mipa WBC-Thinner
Colores ya mezclados estandar:
(Ver la informacion de producto para la relacion con codigos de color originales)

Súper negro

Mipa WBC-Ready Mixed

Water-based basecoat. Recoatable with Mipa 2K-HS-clearcoats.

Thinner:
Mipa WBC-Thinner
Ready mixed standard colours:
(see product information for relation to original colour codes.)

Super black

3 x 0,5 l | 28430 0001

Colores de serie, colores especiales:
Colores metálicos

Car colours, special colours:
Metallic colours

3 x 0,5 l | 28400 0000
3 x 1 l | 28401 0000

Colores de efecto perlado

Pearl effect colours

3 x 0,5 l | 28410 0000
3 x 1 l | 28411 0000



Mipa WBC-Verdünnung

Diluyente para el ajuste de la viscosidad de la pintura WBC de acuerdo a la informacion del producto

Mipa WBC-Verdünnung

Thinner for adjusting the viscosity of WBC according to the product information.

6 x 1 l | 28311 0000
5 l | 28315 0000

Sistema de pintura Mipa WBC

Mipa Basecoat System WBC

WBC-Tintes base para automoviles

WBC base tinters for cars

WBC			0,5 l	1 l	WBC			0,5 l	1 l
A010	metalico extra fino	metallic extra fine		x	T330	rojo claro	light red	x	
A012	metalico muy fino	metallic very fine		x	T340	marron claro	light maroon	x	
A013	metalico brillante muy fino	brilliant metallic very fine		x	T350	marron	maroon		x
A014	metalico brillante fino	brilliant metallic fine		x	T360	marron rojo	maroon-red		x
A015	metalico fino	metallic fine		x	T370	rosado rojo	rose red		x
A016	metalico brillante	brilliant metallic		x	T380	rojo-violeta	red-violet		x
A018	metalico grueso medio	metallic medium coarse		x	T400	violeta	violet		x
A020	metalico brillante grueso	brilliant metallic coarse	x		R401	violeta para tinturar	tinting violet	x	
A030	oro metalico	metallic gold		x	T500	azul-violeta	blue-violet		x
A031	cobre metalico	metallic copper		x	T520	azul medio	medium blue		x
T100	verde-oro	green-gold		x	R521	azul para tinturar	tinting blue	x	
T120	amarillo-limon	lemon-yellow		x	T540	azul	blue		x
R121	amarillo para tinturar	tinting yellow		x	T560	azul profundo	deep blue		x
T140	amarillo-naranja	yellow-orange		x	T580	azul-turquesa	turquoise-blue		x
T150	amarillo obscuro	dark yellow		x	T600	azul-verde	blue-green		x
T160	amarillo oxido transparente	transparent oxide yellow	x		T620	amarillo-verde	yellow-green		x
T180	ocre	ochre		x	T900	blanco	white		x
T200	naranja	orange		x	T920	blanco plus	white plus		x
T300	rojo oxido transparente	transparent oxide red		x	T950	negro	black		x
T310	rojo oxido	oxide red		x	R951	negro para tinturar	tinting black	x	
R311	rojo para tinturar	tinting red		x	T960	negro grafito	graphite black		x
T320	rojo escarlata	scarlet		x	T970	negro profundo	deep black		x
					T980	super negro	super black		x

WBC-Autolack-Effekt-Mischtöne

WBC effect tinters for cars

WBC			0,5 l	1 l	WBC			0,5 l	1 l
M10	amarillo perlado	pearl yellow	x		M51	azul perlado fino	pearl blue fine	x	
M20	cobre perlado	pearl copper		x	M52	azul-verde perlado	pearl blue-green		x
M30	rojo perlado	pearl red		x	M60	verde perlado	pearl green		x
M31	rojo perlado transparente	pearl red transparent	x		M90	blanco perlado extra fino	pearl white extra fine	x	
M32	rojo perlado fino	pearl red fine		x	M91	blanco perlado fino	pearl white fine		x
M33	marron perlado	pearl maroon		x	M92	blanco perlado	pearl white		x
M40	violeta perlado	pearl violet		x	T910	blanco satinado	satin white		x
M50	azul perlado	pearl blue		x					

WBC-Tintes xirallic para automoviles 0,5 l

WBC xirallic tinters for cars 0,5 l

WBC			WBC		
X010	oro cristal	crystal gold	X060	verde cristal	crystal green
X030	rojo cristal	crystal red	X080	cobre cristal	crystal copper
X050	azul cristal	crystal blue	X090	blanco cristal	crystal white



Mipa WBC-Mischlack CV

Tintes base concentrados para la formulacion de colores con efectos especiales en el sistema de mezcla Mipa WBC.

Mipa WBC-Mischlack CV

Concentrated base tinters for the formulation of special effect colours in the Mipa WBC mixing system.

12 x 100 ml 28260 0000

Mipa Mix-System - WBC-Tintes CV para automoviles 100 ml
Mipa Mix System - WBC CV tinters for cars 100 ml

WBC

CV33	vario oro	vario gold
CV91	vario luminoso	vario sparkle
CV42	vario violeta - verde	vario purple - green
CV46	vario turquesa - rosa	vario turquoise - pink
CV62	vario amarillo-verde - azul-turquesa	vario yellow green - turquoise blue
CV63	vario verde - rojo	vario green - red

WBC

CV64	vario verde - rosa	vario green - pink
CV90	vario plata	vario silver
CV30	vario rojo - oro	vario red - gold
CV45	vario cyan - rosa	vario cyan - pink
CV65	vario silber - verde	vario silver - green
CV44	vario azul - rojo	vario blue - red
CV60	vario oro - plata	vario gold - silver



Mipa WBC-Härter

Catalizador con resistencia UV para su uso con pinturas Mipa WBC en la relacion de mezcla 20 : 1, especialmente para trabajos de pintura mono-capa interiores sin barniz.

Mipa WBC-Härter

UV-resistant hardener for the use with Mipa WBC-paints in the ratio 20:1, especially for single coat interior paintwork without clearcoat.

6 x 0,5 l 28350 0000



Mipa WBS Beschleuniger

Acelerador de secado para pinturas base agua.

Mipa WBS Beschleuniger

Drying accelerator for water-based paints.

6 x 0,5 l 28340 0000
6 x 1 l 28341 0000



Mipa WBS Reiniger

Agente de limpieza base agua con bajo contenido de solventes, contra la grasa, aceite, cera y otra suciedad.

Mipa WBS Reiniger

Low solvent water-based cleaning agent against grease, oil, wax and other dirt.

2 x 5 l 26575 0000



MWa WBS Reiniger FINAL

Agente de limpieza base agua con bajo contenido de solventes, especialmente Indicado para la limpieza antes de aplicar la capa final. Sin rastros de limpieza ni gotas.

Mipa WBS Reiniger FINAL

Low solvent water-based cleaning agent, especially suited for cleaning before a top coat is applied. No cleaning traces or drops.

-Aerosol- 6 x 400 ml 21257 0000
2 x 5 l 26585 0000



Mipa WBS-Pistolenreiniger

Limpiador de pistolas rociadoras. agente de limpieza para pintura base agua.

Mipa WBS-Pistolenreiniger

Spray gun cleaner. Cleaning agent for water-based paint.

2 x 5 l 26595 0000



MipaWBS-Koagulierungsmittel
Agente para la regeneracion de agua de limpieza.

MipaWBS-Koagulierungsmittel
Agent for regeneration of washing water.

2,5 kg 26592 0000

Mipa efectos especiales pinturas
Mipa Special Effects Basecoats



Mipa Neon
Colores fluorescentes bi-capa

Mipa Neon
2-coat-daylight fluorescent colours

Ver informacion de producto antes de usar!

See product information before use!

Colores estandar:
RAL 1026 amarillo neon
RAL 2005 naranja neon
RAL 3024 rojo neon

Standard colours:
RAL 1026 neon yellow
RAL 2005 neon orange
RAL 3024 neon red

3 x 0,5 l 22230 0000

RAL 1026 amarillo neon
RAL 2005 naranja neon
RAL 3024 rojo neon

RAL 1026 neon yellow
RAL 2005 neon orange
RAL 3024 neon red

4 x 3 l 22233 0000

Colores especiales:
z. B. RAL 2007, RAL 3026, RAL 6038

Special colours:
e.g. RAL 2007, RAL 3026, RAL 6038

3 l 22233 0000



Mipa Brilliant-Design
Tintes concentrados transparentes para la pintura con efectos especiales en combinacion con pinturas Mipa BC y barnices Mipa 2K.
BD 01 amarillo
BD 03 rojo
BD 05 azul

Mipa Brilliant-Design
Transparent concentrated tinting inks for special-effect painting in combination with Mipa BC basecoats and Mipa 2K-clearcoats.
BD 01 yellow
BD 03 red
BD 05 blue

3 x 0,5 l 22250 0000



Mipa WBS Brilliant-Design
Tintes concentrados transparentes base agua para la pintura de efectos especiales en combinacion con pinturas base agua Mipa WBC.
BD 01 amarillo
BD 03 rojo
BD 05 azul

Mipa WBS Brilliant-Design
Transparent water-based concentrates for special effect painting in combination with Mipa WBC water basecoat tinters.
BD 01 yellow
BD 03 red
BD 05 blue

3 x 0,5 l 22260 0000



Mipa WBC Xiralllic-Mischlack X016 kristall-echtgold
Pintura base agua con una pigmentacion oro xiralllic. En combinacion con otras pinturas Mipa WBC asi como con diferentes capas de pintura o barnices es posible crear diferentes colores con efecto oro asi como pinturas con efecto que cambian su color dependiendo del angulo de vista.
Diluyente: Mipa WBC-Thinner

Mipa WBC Xiralllic-Mischlack X016 kristall-echtgold
Water-based basecoat with a golden Xiralllic pigmentation. In combination with other Mipa WBC basecoats as well as with different precoats or clearcoats it is possible to create different gold colour effects as well as effect coatings which change their colour depending on the viewing angle.
Thinner: Mipa WBC-Thinner

3 x 0,5 l 28230 0016



Mipa WBC Vicrom

Pintura base agua con efecto especial para mejorar la superficie de vehiculos, aros y otros trabajos de pinturas con efecto. Listo para rociar. Repintar con barnices Mipa 2K-HS de alto brillo (efecto cromado) mate (efecto aluminio).

Ver informacion del producto antes de usar!

Mipa WBC Vicrom

Water-based special effect basecoat for surface improvement of car rims or for other effect paintwork. Ready to spray. Recoating with Mipa 2K-HS-clearcoats gloss (chrome effect) or matt (aluminium effect).

See product information before use!

3 x 0,5 l | 22280 0000

Mipa 2K-Barnices
Mipa 2K-Clearcoats



Mipa 2K-HS-Klarlack C 85

Barniz 2K con base acrílica para cubrir la pintura base, con una alta protección UV.

Relación de mezcla: 2:1

Con Catalizadores Mipa 2K-MS

Diluyente: Mipa 2K-Thinner

Calidad HS

Mipa 2K-HS-Klarlack C 85

2K-acrylic clearcoat for clear over base process, with high UV-protection.

Mixing ratio: 2:1

with Mipa 2K-MS-Hardeners

Thinner: Mipa 2K-Thinner

HS-quality

6 x 1 l | 23231 0000

4 x 5 l | 23235 0000



Mipa 2K-MS-Klarlack C 210

Barniz 2K con base acrílica para un eficiente trabajo de pintura. Relación de mezcla: 2:1:0 con Catalizador

Mipa 2K MS 25 o MS 10

¡Sin diluyente! Calidad MS

Mipa 2K-MS-Klarlack C 210

2K-acrylic clearcoat for efficient repair of paint work.

Mixing ratio: 2:1:0 with Mipa

2K-Hardener MS 25 or MS 10

without thinner! MS-quality

Set: 6 x 1,5 l | 23272 0000

incl. Catalizador

MS 25

6 x 1 l | 23270 0000

4 x 5 l | 23275 0000



Mipa 2K-Klarlack C 120

Barniz de secado rápido con base acrílica 2K con buena protección UV.

Relación de mezcla: 4:1

Catalizador: MS 10, MS 25, MS 40

Diluyente: Mipa 2K-Thinner

Mipa 2K-Klarlack C 120

Fast drying 2K-acrylic clearcoat with good UV-protection.

Mixing ratio: 4:1

Hardener: MS 10, MS 25, MS 40

Thinner: Mipa 2K-Thinner

4 x 1 Gal | 23134 0000



Mipa 2K-Klarlack C 310

Barniz con base acrílica 2K sin diluyente. Calidad MS, alta resistencia UV y a la intemperie.

Mezcla: 5:1

Catalizador: 2K D o MS

Mipa 2K-Klarlack C 310

2K-acrylic clearcoat ready to spray. MS Quality, high resistance against UV or other environmental influences.

Mixing ratio: 5:1

Hardeners: 2K-hardeners D or MS

6 x 750 ml | 26061 0000

4 x 5 l | 26065 0000



Mipa 2K-Klarlack matt CM

Grado de brillo de 15 hasta 20, usado para acabado mate o aditivo en barnices Mipa 2K, para barnices mate satinado y brillo sedoso.

MV: 2:1

con **Mipa 2K-MS-Catalizadores**

Verdünnung: Mipa 2K-Thinner

Mipa 2K-Klarlack matt CM

Degree of gloss 15-20, to be used for matt finishing or used as additive in Mipa 2K-clearcoats for satin matt or satin gloss clearcoats.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-MS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 0,5 l | 23290 0000

2 x 5 l | 23295 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack CC 9

Secado especialmente rápido y seguro en un barniz con base acrílica de altos sólidos. Significativamente más rápido secado a temperatura ambiente que los barnices comunes HS así como un secado de igual manera acelerado con secado forzado. Excelente brillo, la más alta resistencia.

Relación de mezcla: 2:1
Con **Catalizadores Mipa 2K-HS**
Diluyente: Mipa 2K-Thinner

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 9

Especially fast drying and safe in use High-Solid acrylic clearcoat. Significantly faster room temperature drying than common HS clearcoats as well as equally accelerated force drying. Excellent gloss, highest resistance.

Mixing ratio: 2:1
with **Mipa 2K-HS-Hardeners**
Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l | 26021 0000
4 x 5 l | 26025 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack CC 8

Barniz de altos sólidos de alta calidad. Fácil y confiable manejo en todos los climas. Brillo extraordinario y resistencia permanente. Curado y pulido óptimo después de secado al horno o al aire.

Mezcla 2:1 con **Catalizadores Mipa 2K-HS**
Diluyente: Mipa 2K diluyente

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 8

High-Solid acrylic clearcoat in top quality. Easy and safe application under all climatical conditions resulting in a brilliant, high gloss clearcoat surface with highest resistance. Optimum drying after force as well as room temperature drying, immediately polishable.

Mixing ratio: 2:1
with **Mipa 2K-HS-Hardeners**
Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 0,5 l | 23120 0000
6 x 1 l | 23121 0000
4 x 5 l | 23125 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack matt CCM

Grado de brillo 15-20, para trabajos de pintura mate de alta calidad o para ajustar el nivel de brillo de barnices Mipa 2K-HS CC 4, CC 6, CC 7, CC 8 y CC 9.

¡Ver información del producto!

Mipa 2K-HS-Klarlack matt CCM

Degree of gloss 15-20, for high quality matt paintwork or for adjusting the gloss level of Mipa 2K-HS-clearcoats CC 4, CC 6, CC 7, CC 8 and CC9.

See product information!

6 x 1 l | 23391 0000

Barnices resistente al rayado/ Scratch-resistant clearcoats



Mipa 2K-HS-Klarlack CS 44

Barniz moderno de altos sólidos con base acrílica basado en nano tecnología. Extremadamente resistente contra las influencias mecánicas. Para ser usado con catalizadores estándar y sin requerimientos especiales de secado. Excelente flujo, superficie de acabado brillante.

Relación de mezcla: 2:1
Con **Catalizadores Mipa 2K-HS**
Diluyente: Mipa 2K-Thinner

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 44

Modern High-Solid acrylic clearcoat based on nano-technology. Extremely resistant against mechanical influences. To be used with standard hardeners and without special drying requirements. Excellent flow, brilliant surface finish.

Mixing ratio: 2:1
with **Mipa 2K-HS-Hardeners**
Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l | 23211 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack CS 95 kratzfest

Barniz 2K-HS con especial alta resistencia a los arañazos gracias a su tecnología de reflujo. Incluso en altas temperaturas y en largas superficies es fácil de aplicar. Segura aplicación sobre todas las pinturas, excelente retención de brillo.

Relación de mezcla 2:1 con **Catalizadores Mipa 2K-MS y 2K-HS**

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 95 kratzfest

2K-HS-Clearcoat with especially high scratch-resistance due to reflow-technology. Even at high temperatures and on large surfaces easy to apply.

Safe application on all basecoats, excellent gloss retention.

Mixing ratio 2:1 with **Mipa 2K-MS Härtern und Mipa 2K-HS-Härtern**

6 x 1 l | 26081 0000
4 x 5 l | 26085 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack CS 90 kraztfest
Barniz de alta calidad 2K-HS con especial alta resistencia a los arañazos gracias a su tecnología de reflujo. Basado en nuevas tecnologías de resina, muy fácil aplicación y adecuado para la aplicación en pinturas base agua. Muy alta resistencia, excelente retención del brillo.

Relación de mezcla:
2:1 con **Catalizadores Mipa 2K-MS**
3:1 con **Catalizadores Mipa 2K-HS**
Diluyente: Mipa 2K-Thinner

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 90 kraztfest
High quality 2K-HS-clearcoat with especially high scratch-resistance due to reflow-technology. Based on new resin technology, very easy application and ideally suited for the application on water-based base-coats. Very high resistance, excellent gloss retention.

Mixing ratio:
2:1 with **Mipa 2K-MS-Hardeners**,
3:1 with **Mipa 2K-HS-Hardeners**
Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 0,5 l | 23110 0000
6 x 1 l | 23111 0000
4 x 5 l | 23115 0000

Barnices exprés/Express clearcoats



Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 4
Barniz express innovador de altos sólidos para un secado extremadamente rápido al horno. Puede ser pulido después de tan solo 10 minutos de secado a 60° C con un significativo ahorro en el tiempo. Alternativamente puede ser secado a 40° C en solo 20 minutos por lo que también es posible ahorrar energía. Fácil y segura aplicación con un resultado de la más alta calidad.

Relación de mezcla 2:1 con
Catalizadores **Mipa 2K-HS-Express HX 4**
- 1,5 l set incluye catalizador HX 4-

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 4
Innovative High Solid Express-clearcoat for an extremely fast force drying. Can be polished after only 10 minutes drying at 60° C with significant savings in time. Alternatively with drying at 40° C for only 20 minutes also energy savings are possible. Especially suited for spot repairs or partial resprays. Easy and safe application with results of highest quality.

Mixing ratio 2:1 with
Mipa 2K-HS-Express-Hardener HX 4
-1,5 l Set incl. hardener HX 4-

6 x 1,5 l | 26042 0000
4 x 5 l | 26045 0000



Mipa 2K-Express-Klarlack CX 11
Barniz de baja viscosidad para un rápido y eficiente acabado (tecnología exprés). Alta resistencia al intemperie y a los arañazos.
Mezcla 2:1 con **Catalizador Mipa 2K-HS 25**
Diluyente: Mipa 2K diluyente

Mipa 2K-Express-Klarlack CX 11
Clearcoat of low viscosity for a quick and efficient refinish (Express Technology). Resistance against all environmental and climatic conditions. Excellent scratch resistance.
Mixing ratio: 2:1
with **Mipa 2K-HS-Hardener HS 25**

6 x 1 l | 26071 0000

Mipa PROTECT ennoblecimiento de superficies/Mipa PROTECT Surface protection



Mipa PROTECT Ultra 9H

Altamente efectiva protección de superficie para reacondicionar y sellar todas las diferentes superficies. Asegura una función protectora similar al cerámico, muy alta resistencia mecánica y química y a los arañazos.

Set

1 x 50 ml PROTECT Ultra 9H
1 x Paño de microfibra
2 x Pad de aplicación

Mipa PROTECT Ultra 9H

Highly effective surface protection to recondition and to seal very different surfaces. Assures a protective function similar to ceramic, very high scratch, mechanical and chemical resistance.

Set

1 x 50 ml PROTECT Ultra 9H
1 x Micro fibre cloth
2 x Application pad

26990 0000



Mipa PROTECT Easy Clean

Excelente, protector de superficie para reacondicionar y sellar todas las diferentes superficies. Eficiente protección anti grafiti y superficie fácil de limpiar. Durable protección contra todos los climas y radiación UV, altamente resistente a los químicos.

Set

1 x 50 ml PROTECT Easy Clean
1 x Paño de microfibra
2 x Pad de aplicación

Mipa PROTECT Easy Clean

Excellent, surface protection to recondition and to seal very different surfaces. Efficient anti-graffiti protection and easy-to-clean surface. Durable protection against weathering and UV radiation, highly resistant to chemicals.

Set

1 x 50 ml PROTECT Easy Clean
1 x Micro fibre cloth
2 x Application pad

26980 0000



Mipa PROTECT Raincoat

Recubrimiento altamente efectivo, tratamiento como repelente al agua y para sellar superficies muy distintas. Durable protección contra todos los climas y altamente resistente a los químicos.

Set

1 x 50 ml PROTECT Raincoat
1 x Paño de microfibra
2 x Pad de aplicación

Mipa PROTECT Raincoat

Highly effective coating system for water-repellent treatment and to seal very different surfaces. Durable protection against weathering and highly resistant to chemicals.

Set

1 x 50 ml PROTECT Raincoat
1 x Micro fibre cloth
2 x Application pad

26970 0000



Mipa PROTECT Anti-Fog

Recubrimiento altamente efectivo, tratamiento como repelente al agua y para sellar superficies muy distintas. Reduce que vidrios se empañen, la condensación, el rocío y la glaciación resultante se minimize notablemente.

Set

1x 50ml PROTECT Anti-Fog
1x Paño de microfibra
2x Pad de aplicación

Mipa PROTECT Anti-Fog

Highly effective coating system for water-repellent treatment and to seal very different surfaces. Steam up, condensation, dew and the resulted icing will be significantly reduced.

Set

1 x 50 ml PROTECT Anti-Fog
1 x Micro fibre cloth
2 x Application pad

26960 0000

Mipa Catalizadores
Mipa Hardeners



Mipa 2K-HS-Härter HS 10
2K-catalizador acrílico „rápido“
HS-calidad

Mipa 2K-HS-Härter HS 10
2K-acrylic hardener „fast“
HS-quality

6 x 0,5 l | 23710 0000
6 x 1 l | 23711 0000
4 x 2,5 l | 23713 0000



Mipa 2K-HS-Härter HS 25
2K-catalizador acrílico „normal“
HS-calidad

Mipa 2K-HS-Härter HS 25
2K-acrylic hardener „normal“
HS-quality

6 x 0,5 l | 23700 0000
6 x 1 l | 23701 0000
4 x 2,5 l | 23703 0000

Mipa Catalizadores

Mipa Hardeners



Mipa 2K-HS-Härter HS 35
2K-catalizador acrílico „lento“
HS-calidad

Mipa 2K-HS-Härter HS 35
2K-acrylic hardener „slow“
HS-quality

6 x 0,5 l | 23720 0000
6 x 1 l | 23721 0000S
4 x 2,5 l | 23723 0000



Mipa 2K-MS-Härter MS 10
2K-catalizador acrílico „rápido“
MS-calidad

Mipa 2K-MS-Härter MS 10
2K-acrylic hardener „fast“
MS-quality

6 x 0,5 l | 23730 0000
6 x 1 l | 23731 0000
6 x 1 Qt. | 23731 0000S
4 x 2,5 l | 23732 0000



Mipa 2K-MS-Härter MS 25
2K-catalizador acrílico „normal“
MS-calidad

Mipa 2K-MS-Härter MS 25
2K-acrylic hardener „normal“
MS-quality

6 x 0,5 l | 23740 0000
6 x 1 l | 23741 0000
6 x 1 Qt. | 23741 0000S
4 x 2,5 l | 23742 0000



Mipa 2K-MS-Härter MS 40
2K-catalizador acrílico „super lento“
MS-calidad

Mipa 2K-MS-Härter MS 40
2K-acrylic hardener „extra slow“
MS-quality

6 x 0,5 l | 23750 0000S
6 x 1 l | 23751 0000
4 x 5 l | 23755 0000



Mipa 2K-Härter H 5
2K-catalizador acrílico „super rápido“
Fondo catalizador

Mipa 2K-Härter H 5
2K-acrylic hardener „extra fast“
Filler hardener

12 x 250 ml | 23773 0000
6 x 1 l | 23771 0000



Mipa 2K-Härter H 10
2K-catalizador acrílico „rápido“

Mipa 2K-Härter H 10
2K-acrylic hardener „fast“

12 x 250 ml | 23783 0000
6 x 1 l | 23781 0000



Mipa 2K-Härter D 10
2K-catalizador acrílico „rápido“

Mipa 2K-Härter D 10
2K-acrylic hardener „fast“

24 x 250 ml | 23946 0000
6 x 1 l | 23941 0000

Mipa Aditivos

Mipa Additives



Mipa 2K-Löser
Difuminador para disolver pinturas
antiguas y/o como pretratamiento
del difumindo.

Mipa 2K-Löser
Special thinner for spot-repairs.
2K-fade-out-thinner to initiate the
dissolution of old paint and/or
pre-treatment of spot repair refinish.

6 x 1 l | 23411 0000

Mipa Aditivos

Mipa Additives



Mipa 2K-HS-Löser

Difuminador para pinturas 2K-HS con un contenido de VOC < 420 g/l.

Mipa 2K-HS-Löser

Special fade-out-thinner for 2K-HS-paints with a VOC-content < 420 g/l.

-Aerosoles- 6 x 1 l | 29401 0000
6 x 400 ml | 21254 0000



Mipa Anti-Silikon-Zusatz

Aditivo para pinturas OC/PUR y barnices contra problemas de silicona.

Mipa Anti-Silikon-Zusatz

Additive for OC/PUR paint against silicone problems.

12 x 250 ml | 23470 0000

Mipa pinturas especiales

Mipa Special Enamels



Mipa Protector

Pintura protectora 2K para una pintura duradera y muy resistente en superficies de transporte (por ejemplo: camionetas) u otras superficies con una alta carga en los vehículos. Puede ser también usado como protección de los bajos. Aplicación con pistola rociadora para bajos. Directamente del envase. Relación de mezcla 3:1 (Catalizador puede ser dosificado directamente en el envase)
Catalizador: H 10, H 5.

Mipa Protector

Structured 2K-protective coating for durable, very resistant painting of transport beds (eg. pick up's) or other highly burdened surfaces on vehicles. Can also be used as underbody protection. Application with underseal-spraygun directly out of the can.

Mixing ratio 3:1 (Hardener can be dosed directly into the can)

Hardener: H 10, H 5.

negro

black

12 x 750 ml | 20411 0001

tinturable

tintable

12 x 750 ml | 20411 0002

Set

Incluye 4 x 750 ml Mipa Protector + 4 x 250 ml Mipa H 10 + Pistola rociadora para bajos + Información del producto

Set

Incl. 4 x 750 ml Mipa Protector + 4 x 250 ml Mipa H 10 + Underseal-Spraygun + product-information

negro

black

20410 0001

tinturable

tintable

20410 0002



Mipa Agentes limpiadores

Mipa Cleaning Agents



Mipa Silikonentferner

Removedor de silicona Altamente inflamable.

Mipa Silikonentferner

Silicone remover, highly inflammable

6 x 1 l | 26501 0000
4 x 5 l | 26505 0000
30 l | 26509 0000
60 l | 26506 0000S
-Aerosoles- 400 ml | 21252 0000

Mipa Agentes limpiadores

Mipa Cleaning Agents



Mipa Vorreiniger „Express“
Mipa Vorreiniger „Express“ es un agente profesional de limpieza para preparar de manera fácil y rápida superficies metálicas y mejorar la adhesión de fondos sobre el metal. Apropiado para su uso con MP Pre-Clean Reinigungstücher WBS.

Mipa Vorreiniger „Express“
Professional cleaner for easy and quick pre-treatment of metal surfaces. Improvement of metal adhesion of fillers. Additional corrosion protection. Ideal for use with MP Pre-Clean cleaning wipes WBS.

6 x 1 | 26401 0000

Mipa Antigravilla

Mipa Underbody Protection



Mipa Steinschlagschutz
Repintable, calidad para rociar, protección del chasis contra las pequeñas piedras.
gris claro

Mipa Steinschlagschutz
Recoatable, spraying quality, stone chip chassis protection.

light grey

12 x 1 | 25622 0000
-Aerosoles- 12 x 500 ml 21386 0000

negro

black

12 x 1 | 25621 0000
-Aerosoles- 12 x 500 ml 21386 0001

blanco

white

12 x 1 | 25623 0000



Mipa Unterbodenschutz
Calidad para rociar, sellador para bajos basado en bitumen, negro

Mipa Unterbodenschutz
Spraying quality underseal based on bitumen, black.

12 x 1 | 25671 0000
-Aerosoles- 12 x 500 ml 21396 0000



Mipa Unterbodenschutz
Calidad para aplicar con brocha, sellador para bajos basado en bitumen, negro

Mipa Unterbodenschutz
Brushing quality underseal based on bitumen, black.

12 x 1 | 25681 0000

Mipa Aerosoles

Mipa Aerosols

Pintura para plásticos **Plastic Coatings**



Mipa Bumper Paint Spray
Pintura texturizada 1K para partes plásticas en automóviles.
negro
gris

Mipa Bumper Paint Spray
1K-structure coat for plastic parts on cars.
black
grey

6 x 400 ml 21221 0001
6 x 400 ml 21221 0002



Mipa Kunststofflack-Spray

Pintura elástica de alta calidad para la aplicación directa en plásticos o para el pintura automotriz de Mipa Strukturspray en el color original, acabado mate

- gris basalto**
- gris grafito**
- gris medio**
- gris obscuro**
- negro**
- pierre à fusil**

Mipa Kunststofflack-Spray

High quality elastic top coat for the direct application on plastic or for the recoating of Mipa Strukturspray in the original colour, matt finish.

- basalt grey**
- graphite grey**
- medium grey**
- dark grey**
- black**
- pierre à fusil**

- 6 x 400 ml 21285 0001
- 6 x 400 ml 21285 0002
- 6 x 400 ml 21285 0003
- 6 x 400 ml 21285 0004
- 6 x 400 ml 21285 0005
- 6 x 400 ml 21285 0007S

Pinturas especiales **Special Coatings**



Mipatherm-Spray

Pintura especial, altamente resistente al calor hasta 800 °C, por ejemplo para: tubo de escape

- plata**
- negro**

Mipatherm

Special paint, highly heat resistant up to 800 °C, e.g. car exhaust.

- silver**
- black**

- 6 x 400 ml 21236 0001
- 6 x 400 ml 21236 0002



Mipa 2K-HS-Löser

Diluyente especial de desvanecimiento para pinturas 2K-HS con un contenido de VOC < 420 g/l.

Mipa 2K-HS-Löser

Special fade-out-thinner for 2K-HS-paints with a VOC-content < 420 g/l.

- 6 x 400 ml 21254 0000

Pinturas **Top Coats**



Mipa Winner-Spray

Pintura de buena calidad con base acrílica, rápido secado, altamente resistente contra el desvanecimiento y el desgaste. Productos disponibles revisar lista de precios "Mipa Aerosols"

Mipa Winner-Spray

Fast drying, good value acrylic paint, highly resistant against fading and weathering. Available products see price list „Mipa Aerosols“

- 6 x 400 ml 21601 0000

Nuevo!
New!



Mipa Premium-Klarlack

Barniz especial de alta calidad con un alto brillo con flujo óptimo y alto espesor de capa. Excelente protección UV

Mipa Premium-Klarlack

Especialmente high quality high gloss clearcoat with optimum flow and very high build. Excellent UV-protection.

- 6 x 400 ml 21501 0020



Mipa Lack Spray „RAL COLOR“

Pintura con base acrílica en Spray. Para el uso profesional, Colores RAL, revisar index de colores

Mipa Lack Spray „RAL COLOR“

Acrylic quality. Spray for the professional use, RAL colours see colour index.

- 6 x 400 ml 21400 0000



**Mipa 2K-Klarlack-Spray
incl. hardener**

Barniz 2K, rápido secado y brillo cristalino para pinturas bi-capa con un excelente flujo. Altamente resistente contra todos los tipos de climas, así como al desgaste químico y mecánico.

¡Resistente a la gasolina!

Vida útil: 5 – 6 h

alto brillo

**Mipa 2K-Klarlack-Spray
incl. hardener**

Fast drying, brilliant gloss 2K clearcoat for the clear-over-base coating with an excellent flow. Highly resistant against all kinds of weathering, as well as chemical and mechanical strain.

Fuel resistant!

Pot life: 5 –6 h

high gloss

6 x 250 ml 21290 0000

6 x 400 ml 21291 0000

Fondos e imprimantes **Filler and Primer**

Nuevo!
New!



Mipa Quick-Primer-Spray

Imprimante de muy rápido secado con adhesión universal. Superficie suave, alto poder de cubrimiento. Gracias a sus dos boquillas de rociado el producto puede ser ajustado para aplicación en reparaciones puntuales así como para grandes superficies.

gris claro (aprox. RAL 7040)

gris oscuro (aprox. RAL 7021)

blanco (RAL 9016)

Mipa Quick-Primer-Spray

Very fast drying primer with universal adhesion. Very smooth surface, high covering power. Due to the two spray heads attached the product can be adjusted for spot repair application as well as for larger surfaces.

light grey (approx. RAL 7040)

dark grey (approx. RAL 7021)

white (RAL 9016)

12 x 500 ml 21307 0000

12 x 500 ml 21307 0001

12 x 500 ml 21307 0002



Mipa Etch-Filler HB

Imprimante 1K con protección activa contra la corrosión, especial buen poder de relleno y excelente adherencia. ¡Calidad profesional!

gris claro (aprox. RAL 7040)

gris oscuro (aprox. RAL 7011)

Mipa Etch-Filler HB

1K-active corrosion protection primer with especially high filling power and excellent adhesion. Professional quality!

light grey (approx. RAL 7040)

dark grey (approx. RAL 7011)

6 x 500 ml 21304 0000

6 x 500 ml 21304 0001



Mipa Rapidfiller

Fondo imprimante 1K con protección activa contra la corrosión, excelente adherencia

beige

gris oscuro (aprox. RAL 7011)

Mipa Rapidfiller

1K-primer filler, active corrosion protection, excellent adhesion

beige

dark grey (approx. RAL 7011)

6 x 400 ml 21306 0000

6 x 400 ml 21306 0001



Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller

Fondo imprimante especial para pinturas de plásticos. Puede ser también usado en sustratos difíciles como PP, a menudo sin necesidad de tratamiento previo, gris claro.

Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller

Special filling primer for plastic coating. Can also be used on difficult substrates like PP, often without pre-treatment, light grey.

6 x 400 ml 21339 0000



Mipa 1K-Haftpromoter-Spray

Promotor de adherencia transparente especial para sustratos metálicos de cualquier tipo. Pueden ser usados inclusive en sustratos problemáticos como aluminio anodizado o cobre sin necesidad de lijar previamente. No influye en la transparencia del barniz posterior. Puede ser usado también como imprimante transparente para plásticos.

transparente

Mipa 1K-Haftpromoter-Spray

Colourless transparent special adhesion promoter for metal substrates of any kind. Can even be used on problematic substrates such as anodized aluminium or copper without sanding. No influence on the transparency of a subsequent clearcoat. Can also be used as a transparent plastic primer.

colourless

6 x 400 ml 21336 0000



Mipa 1K-Epoxy-Primer

Imprimante 1K con protección anti corrosiva, de la más alta calidad con adherencia universal en la mayoría de sustratos. Rápido secado y lijado, gris.

Mipa 1K-Epoxy-Primer

High Quality 1K-Anti-corrosion protection primer with universal adhesion on many substrates. Fast drying and sanding, grey.

6 x 400 ml 21325 0001



Mipa 1K-UV-Füller-Spray

Fondo 1K de secado extremadamente rápido. Secado con todas las lámparas UV convencionales así como bajo la luz del sol. Especialmente adecuado para reparaciones menores. Adherencia universal.

gris

Mipa 1K-UV-Füller-Spray

Extremely fast drying 1K-Filler. Drying with all conventional UV-lamps as well as under sun light. Especially suited for minor repairs. Universal adhesion.

grey

6 x 400 ml 21377 0000



Mipa 2K-Acrylfiller-Spray

Incluye catalizador
Aerosol profesional 2K
Gris claro

Mipa 2K-Acrylfiller-Spray

incl. hardener
Professional 2K-aerosol,
light grey.

6 x 400 ml 21371 0000



Mipa Zink-Spray

Imprimante rico en zinc, galvanizado frío, gris.

Mipa Zink-Spray

Zinc-rich primer, cold galvanising, grey.

6 x 400 ml 21346 0000



Mipa Edelstahl-Spray

Pintura de la más alta calidad para acero inoxidable con alta resistencia a la corrosión.

Mipa Edelstahl-Spray

Top quality stainless steel coating with high corrosion resistance.

6 x 400 ml 21355 0000



Mipa 1K-Isolator-Spray

Imprimante especial de secado rápido. Protege trabajos de pintura viejos sensibles a los solventes de levantarse o sangrar, al cubrir con sistemas de pintura base solvente.

ocre

Mipa 1K-Isolator-Spray

Fast drying special primer. Protects solvent-sensitive old paintwork efficiently from lifting or bleeding through, when overcoating with solvent-based coating systems.

ochre

6 x 400 ml 21333 0000

Protección contra la corrosión **Corrosion Protection**



Mipa Zink-Alu-Spray

Imprimante de polvo de zinc repintable en cumplimiento con la norma DIN EN ISO 1461 para el estándar de protección contra la corrosión de acero y metales ferrosos, así como para reparaciones puntuales en piezas galvanizadas calientes.

Temperatura resistente hasta 300 °C.

gris plateado

Mipa Zink-Alu-Spray

Recoatable zinc dust primer in compliance with DIN EN ISO 1461 for the standard protection against corrosion of steel and ferrous metals, as well as spot repairs on hot galvanised parts.

Temperature resistant up to at least 300 °C.

silver grey

6 x 400 ml 68213 5500



Mipa Steinschlagschutz-Spray

Repintable protección durable y elástica a las pequeñas piedras, la corrosión, la sal de deshielo y desgaste mecánico. También adecuado como componente anti ruido, película de sellado y protección de los bajos. Protección confiable a largo plazo para alerones, zócalos y puertas.

gris claro

negro

Mipa Steinschlagschutz-Spray

Recoatable durable elastic protection against stonechips, corrosion, de-icing salt and mechanical wear. Also suitable as anti-noise compound, sealing film and underbody protection. Reliable long-term protection for spoilers, skirting and doors.

light grey

black

12 x 500 ml 21386 0000

12 x 500 ml 21386 0001



Miparox-Spray

Pintura protectora anti corrosiva, basada en resinas epoxicas que forma una capa protectora gris oscuro casi negro, que actúa de igual manera como imprimante. Una vez completamente curado después de 12-24 horas, el óxido se neutraliza y la superficie se puede repintar.

gris oscuro transparente

Miparox-Spray

Epoxy resin based anti-corrosion protective coating which forms a dark grey almost black protective layer which also acts as a primer. Once fully cured after 12–24 hours the rust is neutralised and the surface can be recoated.

transparent dark grey

6 x 400 ml 68201 0000

Pre llenado/Aerosoles máquina de envasado **Prefilled/Aerosol filling machine**



Mipa Universal-Prefilled-Spray

Envase de aerosol pre llenado para ser llenado usando la máquina de envasado.

Mipa Universal-Prefilled-Spray

Prefilled spray can to be filled using the can filling machine.

12 x 400 ml 21200 0000



Mipa Aerosol-Abfüllgerät D-2014

Maquina totalmente automática de envasado para aerosoles pre llenados. Puede ser usado con un envase de llenado estándar así como con sistemas de envasado sin necesidad de limpieza. Fácil operacion, neumática.

Mipa Aerosol Filling Machine D-2014

Fully automatic filling machine for prefilled aerosols. Can be used with a standard filling jar as well as with clean-free filling systems. Easy operation, pneumatic.

32150 0014

precio bajo pedido/Price on request



Mipa Clean-Free Adapter
Juego de adaptadores para su uso con la máquina de envasado D-2014.

Mipa Clean-Free Adapter
Adapter set for the use with filling machine D-2014.

32142 0000
precio bajo pedido/Price on request

Nuevo!
New!



Mipa Clean-Free Adapter Set Eco+
Juego de adaptadores para uso sostenible avec máquina de envasado D-2014

Mipa Clean-Free Adapter Set Eco+
Adapter set for a suitable- and reusable use with filling machine D-2014

32164 0000



Mipa Clean-Free Kappen
Tapas de limpieza para su uso con la máquina de envasado D-2014.

Mipa Clean-Free Filling Cap
Cleaning caps for the use with filling machine D-2014.

VE 72 St. 32141 0000
precio bajo pedido/Price on request

Nuevo!
New!



Mipa Clean-Free Eco+
Cápsulas de limpieza reutilizable para uso sostenible con máquina de envasado D-2014
Cápsulas
Tapa

Mipa Clean-Free Eco+
Cleaning caps for a suitable- and reusable use with filling machine D-2014
Caps
Lids

VE 120 St. 32166 0000
VE 120 St. 32165 0000



Pistón de repuesto para la Maquina Mipa de envasado de aerosoles D-2014

Replacement piston for Mipa Aerosol Filling Machine D-2014

32152 0019



Adaptador de ajuste de altura para aerosoles de 250 ml

Height adjustment adapter for 250 ml aerosols

32152 0021



Acople de conexión de entrada de presión Para la Maquina Mipa de envasado de aerosoles D-2014

Pressure inlet coupling connection for Mipa Aerosol-Filling Machine D-2014

32152 0022



Envase dosificador de repuesto para la Maquina Mipa de envasado de aerosoles D-2014

Replacement Dosing Jar for Mipa Aerosol Filling Machine D-2014

32152 0020



Reemplazo adaptador LINDAL D-2005, 2011, 2014 incluye tornillos de posicionamiento

Replacement LINDAL-Adapter D-2005, 2011, 2014 incl. locating screws

32152 0003



Probóscide de repuesto para la máquina de envasado de aerosoles D-2005, 2011, 2014

Replacement proboscis for Mipa Aerosol Filling Machine D-2005, 2011, 2014

32152 0005

Mipa Diverso

Mipa Diverse



Mipa Polyurethan PU 400 (Cartucho)

Sellador base poliuretano, repintable. Es posible rociar con una pistola rociadora especial. ¡Para uso profesional únicamente!

gris
blanco
negro

Mipa Polyurethan PU 400 (Cartridge)

Polyurethane based sealing compound, recoatable, sprayable with special spray gun.

For professional use only!

grey
white
black

12 x 310 ml 26600 0000
12 x 310 ml 26601 0000
12 x 310 ml 26602 0000

Mipa Disolventes

Mipa Thinners



Mipa 2K-Verdünnung V 25

Disolvente normal, inflamable

Mipa 2K-Verdünnung V 25

2K-Thinner „standard“, inflamable

12 x 250 ml 27102 0000
6 x 0,5 l 27100 0000
6 x 1 l 27101 0000
4 x 5 l 27105 0000
30 l 27108 0000



Mipa 2K-Reaktivzusatz VR

Diluyente 2K extra rápido para la aceleración del completo secado especialmente con pinturas 2K-HS. Adición en reemplazo a diluyente. Inflamable

Mipa 2K-Reaktivzusatz VR

2K-Thinner extra fast for acceleration of complete drying especially with 2K-HS-top coats.

Addition instead of thinner. inflamable

6 x 1 l 27201 0000
4 x 5 l 27205 0000



Mipa 2K-Verdünnung V 10

Diluyente 2K “rápido” altamente inflamable

Mipa 2K-Verdünnung V 10

2K-Thinner „fast“, highly inflamable

6 x 0,5 l 27110 0000
6 x 1 l 27111 0000
4 x 5 l 27115 0000



Mipa 2K-Verdünnung V 40

Diluyente 2K “lento”, inflamable

Mipa 2K-Verdünnung V 40

2K-Thinner „slow“, inflamable

6 x 1 l 27121 0000
4 x 5 l 27125 0000

Mipa Accesorios

Mipa Accessories



Mipa Color-System III

Sistema completo 2019 incl. actualización

Mipa Color-System III

Complete system 2019

25206 2019



Mipa Color-System III Uni
Actualización 2019 / Sistema
complete de colores solidos 2019

Mipa Color-System III Uni
Solid colour complete system 2019

25205 2019



Mipa Mix SSP X-Rite MA3

- Espectrofotómetro multi-angulo con diseño compacto
- Manejo intuitivo gracias a su pantalla táctil
- Permite nombrar las mediciones en el dispositivo
- Puerto de medición se abre y cierra de manera automática
- Sistema 3 Pin asegura una colocación correcta
- Tecnología LED de bajo mantenimiento
- Calibración del dispositivo dura 14 días

Mipa Mix SSP X-Rite MA3

- Multi-angle spectrophotometer with compact design
- Intuitive handling due to touchscreen
- Naming of measurements on the device possible
- Measurement port opens and closes automatically
- 3 Pin System ensures correct positioning
- Low-maintenance LED technology
- Calibration lasts for 14 days

24900 0015



Mipa carta de colores OC (Póster)

Mipa Colour Card OC (Poster)

25258 0000

Mipa carta de colores WBC (Póster)

Mipa Colour Card WBC (Poster)

25298 0000

Mipa carta de colores PUR HS (Póster)

Mipa Colour Card PUR HS (Poster)

25299 0000

Mipa RAL carta de colores

Mipa RAL Colour Swatch

25201 0000



Mipa Magnetetiketten OC (etiqueta magnética)

Mipa Magnetetiketten OC (magnetic labels)

24999 0000



Mipa Magnetetiketten WBC (etiqueta magnética)

Mipa Magnetetiketten WBC (magnetic labels)

24999 0001



Mipa Magnetetiketten BC (etiqueta magnética)

Mipa Magnetetiketten BC (magnetic labels)

24999 0003

Abrasivos

Abrasives



MP Schleifscheibe "GoldFilm"
Ø150 mm, 6/7-agujeros, velcro

Información técnica:

- Disco de lijado premium de la última generación construido sobre un material de respaldo de plásticos (PE)
- muy delgado y flexible
- extremadamente resistente
- patrón de superficie muy homogéneo
- Tiempo de funcionamiento hasta un 200% más alto en comparación con los discos de respaldo de papel estándar.


MP Schleifscheibe "GoldFilm"
Ø150 mm, 6/7-hole, velcro

Technical Data:

- premium sanding disc of the latest generation, built on a plastic backing material (PE)
- very thin and flexible
- extremely tear-resistant
- very homogeneous surface pattern
- standing time up to 200% higher compared to standard paper backing discs

50 x P 40	56907 0040
50 x P 60	56907 0060
100 x P 80	56907 0080
100 x P 120	56907 0120
100 x P 150	56907 0150
100 x P 180	56907 0180
100 x P 220	56907 0220
100 x P 240	56907 0240
100 x P 320	56907 0320
100 x P 400	56907 0400
100 x P 500	56907 0500
100 x P 600	56907 0600
100 x P 800	56907 0800
100 x P 1000	56907 1000
100 x P 1500	56907 1500
100 x P 2000	56907 2000

Nuevo!
New!



MP Schleifscheibe "MasterNet"
Ø150 mm, Klett

Información técnica:

- Red premium abrasiva para una extracción óptima del polvo en toda la superficie
- tiempo de trabajo prolongado y sin obstrucciones
- sin defectos superficiales debido a inclusiones de polvo
- máxima remoción


MP Schleifscheibe "MasterNet"
Ø150 mm, velcro

Technical Data:

- premium net abrasive for optimal full-surface dust extraction
- long standing time and no clogging
- no surface defects because of dust inclusions
- maximal removal

50 x P 80	56924 0080
50 x P 120	56924 0120
50 x P 150	56924 0150
50 x P 180	56924 0180
50 x P 240	56924 0240
50 x P 320	56924 0320
50 x P 400	56924 0400

Nuevo!
New!



MP Schleifpapier-Streifen "MasterNet"
70 x 198 mm, velcro

MP Schleifpapier-Streifen "MasterNet"
70 x 198 mm, velcro

50 x P 80	56921 0080
50 x P 120	56921 0120
50 x P 150	56921 0150
50 x P 180	56921 0180
50 x P 240	56921 0240
50 x P 320	56921 0320
50 x P 400	56921 0400

Nuevo!
New!




MP Schleifpapier-Streifen "MasterNet"
70 x 420 mm, velcro

MP Schleifpapier-Streifen "MasterNet"
70 x 420 mm, velcro

50 x P 80	56922 0080
50 x P 120	56922 0120
50 x P 150	56922 0150
50 x P 180	56922 0180
50 x P 240	56922 0240
50 x P 320	56922 0320
50 x P 400	56922 0400


Nuevo!
New!



**MP Schleifpapier-Streifen
"MasterNet"**
115 x 230 mm, velcro

**MP Schleifpapier-Streifen
"MasterNet"**
115 x 230 mm, velcro

50 x P 80	56923 0080
50 x P 120	56923 0120
50 x P 150	56923 0150
50 x P 180	56923 0180
50 x P 240	56923 0240
50 x P 320	56923 0320
50 x P 400	56923 0400



**MP wasserfestes Schleifpapier
230 x 280 mm**

Información técnica:


- lija al agua de alto rendimiento para todos los trabajos de lijado en húmedo
- papel de látex para su uso inmediato sin necesidad de remojo
- para un acabado fino

**MP wasserfestes Schleifpapier
230 x 280 mm**

Technical Data:

- waterproofed high-performance abrasive for all wet-sanding work
- latex-paper for immediate use without soaking
- for finest finish

50 x P 80	56926 0080
50 x P 100	56926 0100
50 x P 120	56926 0120
50 x P 150	56926 0150
50 x P 180	56926 0180
50 x P 220	56926 0220
50 x P 240	56926 0240
50 x P 280	56926 0280
50 x P 320	56926 0320
50 x P 360	56926 0360
50 x P 400	56926 0400
50 x P 500	56926 0500
50 x P 600	56926 0600
50 x P 800	56926 0800
50 x P 1000	56926 1000
50 x P 1200	56926 1200
50 x P 1500	56926 1500
50 x P 2000	56926 2000
50 x P 2500	56926 2500
50 x P 3000	56926 3000



**MP Soft Pad
140 x 115 mm**

Información técnica:

- Para el lijado manual de contornos, curvas y listones, costuras y otros lugares que son difíciles de alcanzar
- para lijado en húmedo y en seco
 - extremadamente flexible
 - no forma bordes afilados

Medio

Fino

Superfino

Ultra fino

**MP Soft Pad
140 x 115 mm**

Technical Data:

- for the manual sanding of contours, curves and beadings, seams and other places which are difficult to reach
- for wet and dry sanding
- extremely flexible
- forms no sharp edges


Medium

Fine

Superfine

Ultrafine

15 Ud./pcs.	59460 0001
15 Ud./pcs.	59460 0002
15 Ud./pcs.	59460 0003
15 Ud./pcs.	59460 0004



**MP Finish Disc Plus
Ø150 mm, velcro**

Información técnica:

- Abrasivo revolucionario con respaldo de red sobre un respaldo de espuma
- La textura abierta asegura una extracción de polvo perfecta para un lijado casi sin polvo
- Extremadamente flexible y altamente duradera
- Permite un acabado rápido y perfecto, sin esfuerzo

**MP Finish Disc Plus
Ø150 mm, velcro**

Technical Data:

- revolutionary net-backed abrasive on a foam backing
- the open texture ensures a perfect dust extraction for nearly dust-free sanding
- extremely flexible and highly durable
- enables an effortless, quick and perfect finish

15 x P 800	59480 0800
15 x P 1000	59480 1000
15 x P 1500	59480 1500
15 x P 2000	59480 2000
15 x P 3000	59480 3000



MP Kontrollschwarzpulver

Información técnica:

- para la aplicación en materiales de relleno completamente secos
- para el control de superficies lijadas
- sin solventes
- sin obstrucción de abrasivos
- para lijado en húmedo y en seco
- compuesto por 100 g de polvo de control, incluido una almohadilla de aplicación

negro

blanco

MP Kontrollschwarzpulver

Technical Data:

- for the application on thoroughly dried filler materials
- for the control of sanded surfaces
- solvent-free
- no clogging of abrasives
- for wet and dry sanding
- consisting of 100 g control powder including application pad

black

white

12/cartón 58101 7182

12/cartón 58101 7187



MP Handblock Velcro

Ø 150 mm, velcro

Información técnica:

- para el uso manual de discos de lijado de 150 mm

MP Handblock Velcro

Ø 150 mm, velcro

Technical Data:

- for manual use of 150 mm sanding discs

59450 0100

Preparación y Acabado **Prepair & Finish**



MP Mischbecher "MixingCups"

- envases desechables para mezclar todo tipos de pintura
- plástico transparente de alta calidad con una exacta y fácil lectura de la escalas
- escalas de mezcla: 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1
- apilables

MP Mischbecher "MixingCups"

- disposable mixing cups for mixing of all kinds of paint
- transparent high quality plastic with exact and easy to read scales
- mixing ratio: 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1
- stackable

envase/cup

200 x 385 ml 58105 0385
200 x 750 ml 58105 0750
200 x 1400 ml 58105 1400
100 x 2300 ml 58105 2300

tapa/lid para/for

200 x 385 ml 58106 0385
200 x 750 ml 58106 0750
100 x 1400 ml 58106 1400
100 x 2300 ml 58106 2300



MP Farbsiebe "Strainer"

Información técnica:

- Para el colado rápido y eficiente de diversos materiales de pintura y barnices
- Filtro de nylon de 125 µ (azul) para sistemas de pintura base agua
- Filtro de nylon de 190 µ (amarillo) para sistemas de pintura base solvente
- Filtro de nylon de 190 µ (amarillo) para sistemas de pintura convencionales

MP Farbsiebe "Strainer"

Technical Data:

- for the fast and efficient straining of various paint and lacquer materials
- 125 µ nylon strainer (blue) for water-based paint systems
- 190 µ nylon strainer (yellow) for all solvent-based paint systems
- 190 µ nylon strainer (yellow) for all conventional paint systems

*Nueva calidad /
New Quality*

Filtro de nylon de 125 µ (azul)

125 µ nylon strainer (blue)

1000 Ud./pcs. 58101 1017
250 Ud./pcs. 58101 1016

Filtro de nylon de 190 µ (amarillo)

190 µ nylon strainer (yellow)

1000 Ud./pcs. 58101 1006
250 Ud./pcs. 58101 0099

Filtro de nylon de 260 µ (blanco)

260 µ nylon strainer (white)

250 Ud./pcs. 58101 1005



MP Cutting Polish

- Pulimento para una rápida remoción de arañazos
- Óptima fijación, fácil de limpiar
- No se pega en la superficie
- Adecuado para todo tipo de pinturas (especialmente para pinturas resistentes al rayado)
- Utilizable para trabajos de pulido a mano o a máquina

MP Cutting Polish

- cutting polish with very fast scratch removal
- improved binding
- no sticking to the surface
- suitable for all kind of paints (especially for scratch-resistant paints)
- usable for polishing work by hand or machine

24 x 100 g 57120 5000
6 x 1 kg 57120 5001



MP ONE-STEP Polish

- Pulido en un solo paso (Incluso en colores oscuros)
- Sin silicona, compuesto a base de óxido de aluminio.
- Ideal para pinturas resistentes al rayado. (Pinturas-Nano)
- Pulimento sin hologramas después del lijado final
- Fácil eliminación de las transiciones de pulverización y los rastros de polvo.
- Utilizable para trabajos de pulido a mano o a máquina

MP ONE-STEP Polish

- polishing in one operation (also with dark paints)
- silicone-free, aluminium oxide
- suitable for scratch resistant paints (nano topcoats)
- hologram-free polishing after the final sanding process
- easy removal of spraying transitions and traces of spray dust
- usable for polishing work by hand or machine

24 x 100 ml 57120 0000
6 x 1 l 57120 0001
2 x 5 l 57120 0002



MP Finish Polish

- Pulimento para un alto brillo, elimina los arañazos de grano P3000
- Garantiza un acabado brillante sin hologramas y rasguños micro.
- Adecuado para todo tipo de pinturas (especialmente para pinturas resistentes al rayado)
- Utilizable para trabajos de pulido a mano o a máquina

MP Finish Polish

- high-gloss polish for removal of P3000 scratches
- guarantees a brilliant deep shine without holograms and micro scratches
- suitable for all kind of paints (especially for scratch-resistant paints)
- usable for polishing work by hand or machine

24 x 100 ml 57120 6000
6 x 1 l 57120 6001



MP Staubbindetuch Surface
80 x 80 cm

Información técnica:

- Trapo anti polvo sin silicona para una limpieza confiable antes de pintar
- Fácil manejo con papel aluminio
- Garantiza una adhesión del polvo confiable y óptima
- Adecuado para todos los materiales de pintura

MP Staubbindetuch Surface
80 x 80 cm

Technical Data:

- silicone-free anti-dust rag for reliable cleaning prior to painting
- easy handling by foil packing
- guarantees a reliable and optimal dust adhesion
- suitable for all paint materials

50 Ud./pcs. 59604 0000



MP Staubbindetuch Sticky
80 x 50 cm

Información técnica:

- Trapo anti polvo sin silicona para una limpieza confiable antes de pintar
- Fácil manejo con papel aluminio
- Garantiza una adhesión del polvo confiable y óptima
- Adecuado para todos los materiales de pintura

MP Staubbindetuch Sticky
80 x 50 cm

Technical Data:

- silicone-free anti-dust rag for reliable cleaning prior to painting
- easy handling by foil packing
- guarantees a reliable and optimal dust adhesion
- suitable for all paint materials

100 Ud./pcs. 58100 28201
5 x 20 Ud./pcs. 58100 28202



MP Reinigungsknete

200 g

Información técnica:

- Arcilla de limpieza para fácil y suave limpieza de superficies delicadas
- Elimina la goma de los árboles, la oxidación de la superficie, los residuos de insectos
- Azul para contaminación baja a media
- Rojo para contaminación medio a pesado

rojo
azul

MP Reinigungsknete

200 g

Technical Data:

- cleaning clay for easy and gentle cleaning of delicate surfaces
- removes tree gum, surface rust, insect residues
- blue for low to medium contamination
- red for medium to heavy contamination

red
blue

57121 0001
57121 0002



MP Flusennadel-Set

Información técnica:

- Herramienta especial para la remoción de pelusas de superficies de pintura húmedas
- Aguja con punta micro fina
- El juego contiene 1 soporte y 10 agujas

Agujas de repuesto (paquete de 10)

MP Flusennadel-Set

Technical Data:

- special tool for the removal of fluff from wet paint surfaces
- needle with micro fine barb
- set contains 1 holder and 10 needles

replacement needles (pack of 10)

58101 7034
58101 7134



MP Spritzmusterkarte Metall

15 x 10,5 cm

Información técnica:

- Tarjeta de metal con imprimante en colores de fondo
- Para la igualación de color antes de la aplicación de pintura
- Contraste de fondo para probar el poder de cubrimiento
- También adecuado para pinturas base agua

blanco
gris oscuro
gris claro

MP Spritzmusterkarte Metall

15 x 10,5 cm

Technical Data:

- primed metal card in filler colours
- for colour matching before painting
- background contrast for the testing of hiding power
- also suitable for water-based paints

white
dark grey
light grey

750 Ud./pcs 59497 0000
750 Ud./pcs 59497 0001
750 Ud./pcs 59497 0002

Unión y Sellado **Bonding & Sealing**



MP 1K PU-Scheibenkleber

310 ml

Información técnica:

- Rápida aplicación y secado
- Curado sin olor (con humedad)
- Alta rigidez torsional, reduce la vibración y el desarrollo de ruido
- Buena resistencia contra las tensiones dinámicas elevadas
- Previene la corrosión por contacto en vehículos con carrocería de aluminio
- Tiempo para conducción: 1 h con conductor y airbag de pasajero

MP 1K PU-Scheibenkleber

310 ml

Technical Data:

- rapid application and curing
- odourless curing (moisture-curing)
- high torsional rigidity, reduces vibration and noise development
- good resistance against high dynamic stresses
- prevents contact corrosion in aluminium-body vehicles
- drive away time: 1 h with driver and passenger airbag

12 Ud./pcs 26690 0000



MP Sprühkleber
400 ml

Información técnica:

- Pegamento pulverizable de alta calidad para una adherencia permanente y temporal
- Adecuado para la unión de papel, cartón, madera, textiles y varios tipos de plástico
- Temperatura de procesamiento: 5 °C a 30 °C
- Resistente al calor hasta 80 °C
- Distancia de rociado: 25 a 30 cm

MP Sprühkleber
400 ml

Technical Data:

- quality sprayable glue for both permanent and temporary adhesion
- suitable for bonding of paper, cardboard, wood, textile and various types of plastic
- processing temperature: 5 °C to 30 °C
- heat resistant up to 80 °C
- spraying distance: 25 to 30 cm

6 x 400 ml 21241 0000

Sistema de enmascarar / Masking Systems



MP Tape 610

Información técnica:

- Cinta de enmascarar estándar ligeramente arrugada para la pintura de automóviles
- Resistente a temperatura hasta 80 °C
- Posible remover en un solo paso sin dejar residuos

50 m x 18 mm

50 m x 24 mm

50 m x 30 mm

50 m x 36 mm

50 m x 48 mm

50 m x 100 mm

MP Tape 610

Technical Data:

- slightly creped standard masking tape for car refinishing
- temperature-resistant up to 80 °C
- removable in one go without leaving a residue

50 m x 18 mm

50 m x 24 mm

50 m x 30 mm

50 m x 36 mm

50 m x 48 mm

50 m x 100 mm

48/cartón 59322 0018

36/cartón 59322 0024

32/cartón 59322 0030

24/cartón 59322 0036

24/cartón 59322 0048

12/cartón 59322 0100



MP Tape Smart

Información técnica:

- Cinta adhesiva universal para la pintura de automóviles, ligeramente texturizada
- Resistencia a la temperatura hasta 80°C (30 min.)
- Posible remover en un solo paso sin dejar residuos

45 m x 18 mm

45 m x 24 mm

45 m x 30 mm

45 m x 36 mm

45 m x 48 mm

MP Tape Smart

Technical Data:

- universal masking tape for car refinishing, slightly creped
- temperature-resistant up to 80°C (30 min.)
- removable in one go without leaving a residue

45 m x 18 mm

45 m x 24 mm

45 m x 30 mm

45 m x 36 mm

45 m x 48 mm

48/cartón 59324 0518

36/cartón 59324 0524

30/cartón 59324 0530

24/cartón 59324 0536

18/cartón 59324 0548



MP Tape HydroGreen

Información técnica:

- Cinta adhesive profesional con excelente adherencia
- Resistente a temperaturas de hasta 100°C
- Se puede volver a despegar sin dejar marcas en un solo paso de trabajo
- Excelentes características derodaje
- A causa de su impregnación especial se puede aplicar de forma óptima con pintura a base de agua

50 m x 12 mm
50 m x 19 mm
50 m x 25 mm
50 m x 30 mm
50 m x 38 mm
50 m x 50 mm

MP Tape HydroGreen

Technical Data:

- professional masking tape with excellent tape to tape adhesion
- temperature-resistant up to 100 °C
- removable in one go without leaving a residue
- ideal rolling characteristic
- perfectly suitable for water-based paints due to its special impregnation

50 m x 12 mm
50 m x 19 mm
50 m x 25 mm
50 m x 30 mm
50 m x 38 mm
50 m x 50 mm

72/cartón 59325 0012
48/cartón 59325 0019
36/cartón 59325 0025
32/cartón 59325 0030
24/cartón 59325 0038
24/cartón 59325 0050



MP FineLineTape

Información técnica:

- Para el diseño y la pintura multicolor de vehiculos
- Altamente flexible, especialmente para curvas
- Resistente a la temperatura hasta 100 °C
- También es adecuado para varios procesos de secado sin necesidad de volver a enmascarar
- Extremadamente fino material de soporte para una pintura casi sin bordes
- Adecuado para pinturas base agua

55 m x 3 mm
55 m x 6 mm
55 m x 9 mm
55 m x 12 mm

MP FineLineTape

Technical Data:

- for design and multi color painting
- highly flexible – especially for curves
- temperature-resistant up to 100 °C
- also suitable for several drying processes without remasking
- extremely thin carrier material for almost edgeless painting
- suitable for water-based paints

55 m x 3 mm
55 m x 6 mm
55 m x 9 mm
55 m x 12 mm

10 Ud./pcs 58102 2041
10 Ud./pcs 58102 2042
5 Ud./pcs 58102 2043
5 Ud./pcs 58102 2044



MP Acrylschaum-Klebeband "MountTape"

Información técnica:

- Para la unión sin vibraciones de adornos, emblemas, etc.
- Especialmente fuerte poder de unión instantánea de doble cara
- La espuma acrílica compensa la expansión del material dependiendo de la temperatura
- Resistencia a todos los climas extremadamente alta

10 m x 9 mm
10 m x 12 mm
10 m x 19 mm
10 m x 25 mm

MP Acrylschaum-Klebeband "MountTape"

Technical Data:

- for vibration-free bonding of trims, emblems, etc.
- especially strong double-sided instant bonding power
- acrylic-foam compensates the temperature-dependent material expansion
- extremely high weather resistance

10 m x 9 mm
10 m x 12 mm
10 m x 19 mm
10 m x 25 mm

10/cartón 58102 2009
10/cartón 58102 2006
10/cartón 58102 2007
10/cartón 58102 2008



MP Abdeckfolie light

Información técnica:

- Film de enmascarado para un rápido y racional enmascaramiento de vehiculos
- Protege contra el polvo de pulverización
- Estático, adherencia a la pintura

150 m x 400 cm
300 m x 400 cm
120 m x 480 cm

MP Abdeckfolie light

Technical Data:

- masking film for fast and rational masking of vehicles
- protects against spray dust
- statical, adherence to paint

150 m x 400 cm
300 m x 400 cm
120 m x 480 cm

51619 00010
51619 00012
51619 00015



MP Abdeckpapier Powergrade

Información técnica:

- 40 g/m² para reducir los costos de eliminación de residuos
- Papel de enmascarar con capa de sellado especial para evitar la penetración de pintura
- Resistente a los solventes, adecuado para pinturas base agua
- 450 m x 22 cm
- 450 m x 45 cm
- 450 m x 60 cm
- 450 m x 90 cm
- 450 m x 120 cm
- 450 m x 150 cm

MP Abdeckpapier Powergrade

Technical Data:

- 40 g/m² for reduced waste disposal costs
- masking paper with special sealing coat in order to prevent the penetration of paint
- solvent resistant, suitable for water-based paints
- 450 m x 22 cm
- 450 m x 45 cm
- 450 m x 60 cm
- 450 m x 90 cm
- 450 m x 120 cm
- 450 m x 150 cm

51430 0000
51435 0000
51431 0000
51432 0000
51433 0000
51434 0000

Herramientas profesionales Professional Tools



MP SprayGun "UBS/HV"

Información técnica:

- Pistola profesional de protección para las partes inferiores y las cavidades del chasis
- Incluye aguja de 8 mm de ancho y una varilla de pulverización de 60 cm de largo
- Para la aplicación de materiales de protección de las cavidades del chasis rociables
- Para todos los materiales pulverizables con 1 ltr. Envases posible enroscar directamente
- consumo de aire 250 NI/min. – 2,1 cfm
- presión 1,6 bar – 12/60 psi
- peso aprox. 550 g – 19 oz

MP SprayGun "UBS/HV"

Technical Data:

- professional underbody and body cavity protection gun
- incl. 8 mm wide needle and a 60 cm long spray wand
- for the application of sprayable body cavity protection materials
- for all sprayable materials with 1ltr. threaded collar cans
- air consumption 250 NI/min. – 2,1 cfm
- pressure 1,6 bar – 12/60 psi
- weight approx. 550 g – 19 oz

36/cartón 58302 0000



MP Exzenterschleifer

Información técnica:

- Adaptador para entrada De presión 1/4" rosca interior
- pad de lijado 5/16" rosca exterior
150 mm 15 agujeros, velcro
75 mm no perforado, velcro
- velocidad máxima 12.00 rpm
- presión de aire máximo 6,2 bar/90 psi
- consumo de aire Ø115 l/min./4 cfm
- peso 50 mm 680 g/24 oz
75 mm 560 g/20 oz

MP Exzenterschleifer

Technical Data:

- thread of pressure adapter 1/4" inner thread
- sanding pad 5/16" outer thread
150 mm 15-hole, velcro
75 mm non-perforated, velcro
- max. speed 12.000 rpm
- max. air pressure 6,2 bar/90 psi
- air consumption Ø115 l/min./4 cfm
- weight 50 mm 680 g/24 oz
75 mm 560 g/20 oz

150 mm, 5 mm

150 mm, 5 mm stroke

57202 1005



MP Exzenterschleifer e-tronic

Información técnica:

- Diseño ergonómico para una cómoda posición del mango
- Requiere menos fuerza debido a la mínima absorción de vibraciones
- El motor sin escobillas asegura un bajo nivel de ruido y una gran facilidad de uso
- Ajuste flexible de niveles y configuraciones de velocidad – 150 mm, incluye pad de lijado con velcro

2,5 mm
5 mm

MP Exzenterschleifer e-tronic

Technical Data:

- ergonomic design for a comfortable position of the handle
- requires less force due to minimum vibration absorption
- brushless motor ensures a low noise level and high user-friendliness
- flexible adjustment of speed levels and settings
- 150 mm, incl. sanding pad velcro

2,5 mm stroke
5 mm stroke

57206 1025
57206 1050



MP Polierer Electronic

Información técnica:

- Pulidora con dos asas robustas y ergonómicas
- cómodo para su uso, bien balanceado
- Velocidad constante, potente
- Sistema perfecto de enfriamiento evita el calentamiento de la pulidora

- Consumo de energía: 1200 Watt
- Voltaje: 220-230 V/1Ph
- Pad de pulido: M14 hilo interno, velcro, 150 mm
- velocidad: 1.000 -3.300 rpm.
- Peso: 3700 g/130 oz

MP Polierer Electronic

Technical Data:

- polisher with two robust and ergonomic grip handles
- comfortable in use, well balanced
- consistent speed, powerful
- perfect cooling system avoids heating up of the polisher

- power consumption: 1200 Watt
- voltage: 220-230 V/1Ph
- polishing pad: M14 inner thread, velcro, 150 mm
- speed: 1.000-3.300 rpm.
- weight: 3700 g/130 oz

57290 5000

Protección

Workwear



MP Feinstaubmasken FFP2

Información técnica:

Mascara de polvo desechable con válvula de exhalación contra polvo fino nocivo del filtro de partículas clase 2 / EN 149:2001

Tipo de contaminación del aire

Solo para su uso contra aerosoles solidos de polvos y humos pocos tóxicos y cancerígenos

Actividades:

Contacto con madera blanda, aparatos, fibra de vidrio, trabajos en metal, trabajando con plásticos (sin PVC), trabajos de soldadura

MP Feinstaubmasken FFP2

Technical Data:

Disposable dust mask with exhale valve against harmful fine dust of the particle filter class 2 / EN 149:2001

Type of air pollution

Only for use against solid aerosols of low toxic and carcinogenic dusts and smoke

Activities:

Contact with soft wood, bodyfiller, glass fibres, metal work, working with plastics (without PVC), welding work

20 Ud./pcs. 56116 0801



CE

MP Protective Half Mask-Box EasyLock

Información técnica:

- Mascara anti polvo con media máscara reutilizable
- Peso ligero, montaje en la cabeza de plástico con cierre rápido
- Válvula de exhalación, amplio soporte facial para una máxima comodidad de uso
- Cumple con la norma EN
- Sin adaptador, los filtros son fáciles de cambiar gracias al bloqueo de bayoneta

Consiste en:

1 pc. Media máscara hecha de termoplástico amigable con la piel TPE EN 140:1998 Incluye 2 pcs de filtro A 2 EasyLock según EN 14387:2004, y 2 pcs de P3R EasyLock EN 143:2000

MP Protective Half Mask-Box EasyLock

Technical Data:

- dust mask with reusable half mask
- light weight, plastic head mount with quick fastener
- exhale valve, broad facial support for maximum wearing comfort
- complies to the EN Norm
- no adapter, filters are easy to change thanks to bayonet lock

Consists of:

1 pc. half-mask made of thermoplastic skin friendly TPE EN 140:1998 Incl. 2 pcs of A 2 filter EasyLock according to EN 14387:2004, and 2 pcs of P3R EasyLock EN 143:2000

Filtro de partículas P3R (paquete de 2)	particle filter P3R (pack of 2)	59501 903000
Filtro de gas A2 (paquete de 2)	gas filter A2 (pack of 2)	59501 920000

Clase de filtros	Typo de polution aerea	actividades
	Gases y vapores orgánicos, Punto de ebullición > 65 °C Concentración < 0,1 Vol. % Organic gas and vapours, Boiling point > 65 °C Concentration < 0,1 Vol. %	Contacto con solventes de pinturas, barnices y adhesivos Contact with solvents from paints, lacquers and adhesives
A1 B1 E1 K1 Filtro multi-uso	Gases y vapores inorgánicos, Concentración < 0,1 Vol. % Inorganic gas and vapours, Concentration < 0,1 Vol. %	Contacto con cloro, bromo, ácido hidrocianico, sulfuro de hidrogeno Contact with chlorine, bromine, hydrocyanic acid, hydrogen sulphide
	Ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, Concentración < 0,1 Vol. % Sulphuric acid, hydrochloric acid, Concentration < 0,1 Vol. %	Contacto con dióxido de azufre, ácido clorhídrico y otros materiales ácidos de reacción Contact with sulphur dioxide, hydrochloric acid and other acidic reacting materials
	Amoniaco, Concentración < 0,1 Vol. % Ammonia, Concentration < 0,1 Vol. %	Contacto con amoniaco y sus derivados (aminas) Contact with ammonia and its derivates (Amines)
A2	Gases y vapores orgánicos, Punto de ebullición < 65 °C Concentración < 0,1 Vol. % Organic gas and vapours, Boiling Point < 65 °C Concentration < 0,1 Vol. %	Corresponde a A1, pero también puede ser usado en concentraciones más altas, o también por periodos más largos de tiempo. Corresponds to A1, but also useable for higher concentrations, or rather for longer periods of time.
P3RD Partikelfilter nach EN 143	Para su uso contra aerosoles sólidos y líquidos, polvo y humo de baja toxicidad y cancerígenos For use against solid and liquid aerosols of low toxic and carcinogenic dust and smoke.	Polvos gruesos, al trabajar con metal y plástico, metal de vidrio, polvo de aceite, materiales bioquímicos, cierto tipo de madera, aerosoles que no son base agua Coarse dusts, working with metal and plastic, glas metal, oil dust, biochemical materials, certain type of wood, aerosols which are not water-based.



MP Lackieroverall Trilobal

Información técnica:

- Overol de alta calidad con capucha, hecho en base de fibras especiales tipo nylon
- Libre de silicona, fibra transpirable, impermeable a la pintura, resistente al fuego
- resistente a los rasgones, antiestático
- mangas y pantalones con elástico para mayor ajuste
- cierre delantero, de doble lado, oculto
- lavar en seco o en maquina a 60 °C
- EN 340:2003

Talla S
 Talla M
 Talla L
 Talla XL
 Talla XXL

MP Lackieroverall Trilobal

Technical Data:

- high quality painting-overall with hood made of a nylon type Trilobal continous fibre
- silicone-free, breathable fabric, impereable to paint, fire resistant
- lint-free, tear resistant, antistatic
- elastic sleeves and trouser legs
- hidden, double sided zipper on the front
- dry clean or machine washable at 60 °C
- EN 340:2003

size S
 size M
 size L
 size XL
 size XXL

50/cartón 55101 503201
 50/cartón 55101 503211
 50/cartón 55101 503221
 50/cartón 55101 503231
 50/cartón 55101 503241

MP Nitrilhandschuhe

Información técnica:

- Guantes de nitrilo libres de polvo para evitar irritaciones en la piel
- Mayor resistencia a los solventes
- Altamente flexible, ajuste perfecto y excelente sensación táctil

Talla S (100 Ud. - Paquete.)
 Talla M (100 Ud. - Paquete.)
 Talla L (100 Ud. - Paquete.)
 Talla XL (100 Ud. - Paquete.)

negro, Talla M (100 Ud. - Paquete.)
 negro, Talla L (100 Ud. - Paquete.)
 negro, Talla XL (100 Ud. - Paquete.)

MP Nitrilhandschuhe

Technical Data:

- powder-free nitrile gloves to avoid skin irritation
- increased resistance to solvents
- highly flexible, perfect fit and outstanding sensation of touch

size S (100 pcs. - Pack.)
 size M (100 pcs. - Pack.)
 size L (100 pcs. - Pack.)
 size XL (100 pcs. - Pack.)

black, size M (100 pcs. - Pack.)
 black, size L (100 pcs. - Pack.)
 black, size XL (100 pcs. - Pack.)

10/cartón 55403 0002
 10/cartón 55403 0003
 10/cartón 55403 0004
 10/cartón 55403 0005

10/cartón 55403 1003
 10/cartón 55403 1004
 10/cartón 55403 1005





ROSNER

professional wood coatings



Para mas detalles sobre nuestro portafolio de madera navega en www.rosner-international.com y contacte el importador Mipa en su país.

For more details about our product range, go to www.rosner-international.com and contact the Mipa importer in your country.



Pro Mix® Industry binder PU
Pro Mix® Industry Bases PU

PU 100-20 2K-PU-Acrylgrund
 PU 150-30 2K-PU-Nass-in-Nass-Füller
 PU 164-20 2K-PU-Dickschichtgrund
 PU 200-90 2K-PU-Spritzlack brillante
 PU 200-50 2K-PU-Spritzlack semi-brillante
 PU 215-80 2K-PU-HS-Einschichtlack
 PU 220-20 2K-PU-Lack Industry mate
 PU 230-90 2K-PU-Holzack brillante
 PU 230-30 2K-PU-Holzack mate satinado
 PU 230-10 2K-PU-Holzack mate
 PU 240-90 2K-PU-Lack brillante
 PU 240-50 2K-PU-Lack semi-brillante
 PU 240-30 2K-PU-Lack mate satinado
 PU 240-10 2K-PU-Lack mate
 PU 240-05 2K-PU-Lack mate opaco
 PU 242-90 2K-PU-HC-Lack brillante
 PU 248-90 2K-PU-HC-Lack brillante
 PU 248-50 2K-PU-HC-Lack semi-brillante
 PU 248-30 2K-PU-HC-Lack mate satinado
 PU 250-90 2K-PU-Lack brillante
 PU 250-70 2K-PU-Lack brillante satinado
 PU 250-50 2K-PU-Lack semi-brillante
 PU 250-30 2K-PU-Lack mate satinado
 PU 250-10 2K-PU-Lack mate
 PU 254-80 2K-PU-HS-Chassislack brillante
 PU 254-60 2K-PU-HS-Chassislack brillante satinado
 PU 255-90 2K-PU-HS-Lack brillante
 PU 260-90 2K-PU-HS-Lack brillante
 PU 262-90 2K-PU-HS-Lack brillante
 PU 264-70 2K-PU-HS-Dickschichtlack brillante satinado
 PU 264-60 2K-PU-HS-Dickschichtlack semi-brillante
 PU 265-70 2K-PU-HS-Industry Chassislack brillante satinado
 PU 265-50 2K-PU-HS-Industry Chassislack semi-brillante
 PU 266-70 2K-PU-HS-Einschichtlack brillante satinado
 PU 266-50 2K-PU-HS-Einschichtlack semi-brillante
 PU 300-70 2K-PU-Strukturack brillante satinado
 PU 300-30 2K-PU-Strukturack mate satinado
 PU 330-20 2K-PU-Strukturbeschichtung mate
 PU 350-50 2K-PU-Lack semi-brillante Antritsch
 PU 500-20 2K-PU-Eisenglimmer mate

90+X
calidades de pintura

Pro Mix® Industry binder BC
Pro Mix® Industry Bases BC

BC 200-30 Zweischicht-Basislack Industry

Pro Mix® Industry binder VB
Pro Mix® Industry Bases VB

VB 100-20 PVB-Rapidprimer
 VB 103-20 1K-PVB-Füller

Pro Mix® Industry binder RC
Pro Mix® Industry Bases RC

RC 255-30 Chlorkautschuklack

Pro Mix® Industry binder CN
Pro Mix® Industry Bases CN

CN 200-90 Nitro-Kombi-Decklack brillante
 CN 200-30 Nitro-Kombi-Decklack mate satinado
 CN 200-10 Nitro-Kombi-Decklack mate

Pro Mix® Industry binder SE
Pro Mix® Industry Bases SE

SE 200-90 Acryl-Melamin Einbrennlack brillante
 SE 200-70 Acryl-Melamin Einbrennlack brillante satinado
 SE 200-50 Acryl-Melamin Einbrennlack semi-brillante
 SE 200-10 Acryl-Melamin Einbrennlack mate

Pro Mix® Industry binder EP
Pro Mix® Industry Bases EP

EP 100-20 2K-EP-Grund
 EP 140-30 2K-EP-Grund
 EP 164-20 2K-EP-Dickschichtgrund
 EP 200-90 2K-EP-Decklack brillante
 EP 200-50 2K-EP-Decklack semi-brillante
 EP 275-70 2K-EP-Fußbodenfarbe
 EP 500-20 2K-EP-Eisenglimmer mate

Pro Mix® Industry binder EA
Pro Mix® Industry Bases EA

EA 100-20 2K-EP-AY-Grundierung

Pro Mix® Industry binder VC
Pro Mix® Industry Bases VC


VC 171-70 Sprühfolie brillante satinado
 VC 171-10 Sprühfolie mate
 VC 200-50 Einschicht-Spritzlack semi-brillante
 VC 250-30 Einschicht-Streichlack mate satinado
 VC 555-20 Einschicht-Eisenglimmer mate

Pro Mix® Industry binder AK
Pro Mix® Industry Bases AK

AK 100-20 KH-Grund
 AK 105-20 KH-Zinkphosphat-Dickschicht-Primer
 AK 200-90 KH-Spritzlack brillante
 AK 220-30 KH-Lack Industry mate satinado
 AK 225-30 KH-Einschichtlack DS mate satinado
 AK 230-30 KH-Dickschichtlack mate satinado
 AK 231-50 KH-Einschichtlack HS semi-brillante
 AK 232-90 KH-Dickschichtlack brillante
 AK 232-30 KH-Dickschichtlack mate satinado
 AK 233-60 KH-Einschichtlack HS brillante satinado
 AK 235-90 KH-Lack brillante
 AK 240-90 KH-Decklack brillante
 AK 250-90 KH-Streich- und Spritzlack brillante
 AK 250-30 KH-Streich- und Spritzlack mate satinado
 AK 253-90 KH-Streich- und Spritzlack brillante
 AK 255-90 KH-HS-Streichlack brillante
 AK 255-30 KH-HS-Streichlack mate satinado
 AK 260-70 KH-Dickschichtlack HS brillante satinado
 AK 555-20 KH-Eisenglimmer HS mate

Pro Mix® Industry binder AY
Pro Mix® Industry Bases AY

AY 210-90 1K-Acryllack brillante
 AY 210-50 1K-Acryllack semi-brillante
 AY 210-30 1K-Acryllack mate satinado
 AY 210-10 1K-Acryllack mate
 AY 210-05 1K-Acryllack mate opaco
 AY 250-30 1K-Einschicht-Acryllack mate satinado
 AY 410-50 1K-Acryl-Planenlack semi brillante



Pro Mix® Industry

PMI



Mipa Mix SSP



X-Rite MA 3

Detalles del producto

- Espectrofotómetro multi-angulo con diseño compacto
- Manejo intuitivo gracias a su pantalla táctil
- Permite nombrar las mediciones en el dispositivo
- Puerto de medición se abre y cierra de manera automática
- Sistema 3 Pin asegura una colocación correcta
- Tecnología LED de bajo mantenimiento
- Calibración del dispositivo dura 14 días

número de artículo 249000015



mipa
Professional Coating Systems